

Пилы циркулярные, торцовые , фрезеры

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Пилы циркулярные

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Professional



металл. корпус, блок. шпинделя

CS50236P ЦП-50236П	2000 Вт, диск 235 мм, 45 гр - 58 мм, 90 гр - 85 мм, вес 7,65 кг	1	2	155 у.е.
-----------------------	---	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50140 ЦП-50140	1100 Вт, диск 140 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 45 мм, вес 3,05 кг	1	4	57 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50161 ЦП-50161	1300 Вт, диск 160 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 55 мм, вес 3,75 кг	1	4	65 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50186 ЦП-50186	1600 Вт, диск 185 мм, 45 гр - 44 мм, 90 гр - 65 мм, вес 3,95 кг	1	4	75 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



твердосплавный пильный диск, крепление к столу, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

CS50200 ЦП-50200	2000 Вт, диск 200 мм, 45 гр - 43 мм, 90 гр - 62 мм, вес 5,8 кг	1	2	105 у.е.
---------------------	--	---	---	----------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



твердосплавный пильный диск, крепление к столу, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

CS50201 ЦП-50201	2000 Вт, ТПД 200x30мм, пропилил 60мм,	1	2	105 у.е.
---------------------	---	---	---	----------



Многофункциональные инструменты

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



9 предметов, плавный пуск, рег. обор., металл. корп. ред., кейс

MF5630C МП-56300	300 Вт, 15000-22000 кол/мин, угол 3 гр	1	4	56 у.е.
---------------------	---	---	---	---------



ПИЛА МИНИЦИРКУЛЯРНАЯ



3 диска в комплекте, кейс, защита от перегрева, подключение к пылесосу

CS5060MS	600 Вт, 4000 об/мин, глуб. реза 0-27 мм, диск 85 мм	1	4	79 у.е.
----------	---	---	---	---------



ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВУХДИСКОВАЯ



повор. ручка, кейс, система смазки дисков

ТС1312P ПО-13125П	1300 Вт, 5500 об/ мин, диск 125 мм	1	1	132 у.е.
----------------------	---------------------------------------	---	---	----------



Торцовочные пилы

Прайс-лист

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, пылесборник

MS55211 ТО-55211	1200 Вт, диск 210 мм, 4200 об/мин	1	2	116 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, блок. шпинделя, пылесборник, асинхронный двигатель

MS5525N ТО-5525H	1600 Вт, диск 255 мм, 2800 об/мин	1	1	247 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 75/430 мм, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, пылесборник, ЛАЗЕР. УКАЗАТЕЛЬ, плавн. пуск, самая большая ширина пропила

MS5525S ТО-5525C	2200 Вт, диск 255 мм, 4800 об/мин, ПРОТЯГ 430мм	1	1	311 у.е.
---------------------	---	---	---	----------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ



алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 70/110 мм, блок. шпинделя, пылесборник, плавн. пуск, режим циркулярки

MS5525T ТО-5525T	2000 Вт, диск 255 мм, 5000 об/мин	1	1	392 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	----------



Фрезеры

ФРЕЗЕР

Professional



плав. пуск, блок. шпинделя, сист. поддерж. об., подк. пылесоса, предустановка глубины

ER1120P ФР-11200П	2000 Вт, 5000-27000 об/мин, цапга 6,8,12 мм	1	3	130 у.е.
----------------------	---	---	---	----------



ФРЕЗЕР



рег. скор., литая опора из алюм., подк. пылесоса

ER1112 ФР-11120	1200 Вт, 11500-34000 об/мин, цапга 6 мм, 8 мм	1	4	83 у.е.
--------------------	---	---	---	---------



ФРЕЗЕР



регулировка скорости, плавный пуск, литая опора из алюминия, кейс, подкл. к пылесосу

ER11171	1700 Вт, 6000-26000 об/мин, цапга 6,8,12 мм	1	1	123 у.е.
---------	---	---	---	----------



Аксессуары для пил

Пильный диск

CS50200-990	Ø200xØ30 мм x48 зубьев	1	50	7 у.е.
-------------	------------------------	---	----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Лазерный прицел

CS50160-999		1	1	19 у.е.
CS50185-999		1	1	19 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Диск HSS

CS5060MS-85-15-1.0-80T	d85xd15x1 мм, 80 зубьев подходит к CS5060MS, по древесине и пластику	1	100	3 у.е.
------------------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Диск алмазный

CS5060MS-85-15-1.8	d85xd15x1,8 мм подходит к CS5060MS, по керам. и мраморн. плитке, стекло-пластику	1	100	3 у.е.
--------------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Диск пильный

CS5060MS-85-15-1.9-24T	d85xd15x1,9 мм, 24 зубьев подходит к CS5060MS, по древесине и пластику	1	100	6 у.е.
------------------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Набор алмазных дисков

TC1312P-998	подходит для ТВ1312P, 2шт.	1	1	36 у.е.
-------------	----------------------------	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Алмазный диск

TC9811-990	диам. 110мм, сегментный; подходит для TC9811	1	100	5 у.е.
------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Сегментная пила

MF5630C-501	Из быстрорежущей стали; 88 мм	1	1	6 у.е.
-------------	-------------------------------	---	---	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Подшва для наждачной бумаги

MF5630C-503	35 мм	1	1	5 у.е.
-------------	-------	---	---	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

для удаления старой краски, подготовки поверхностей для грунтовки и покраски, шлифования окрашенных поверхностей

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-8040	93 мм, зерно 40, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8060	93 мм, зерно 60, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8120	93 мм, зерно 120, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8180	93 мм, зерно 180, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8320	93 мм, зерно 320, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.



НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

MF5630C-993		1	1	3 у.е.
-------------	--	---	---	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ ПОЛОТНО

для интенсивной шлифовки, удаления засохшего цементного раствора

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-994		1	1	7 у.е.
-------------	--	---	---	--------



ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СЕГМЕНТНОЕ ПОЛОТНО

для срезания и удаления цементного раствора

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-995		1	1	5 у.е.
-------------	--	---	---	--------



АЛМАЗНОЕ СЕГМЕНТНОЕ ПОЛОТНО

для резки каф. плитки, фрезерования прорезей в штукатурке, пенобетоне и др. материалах

urm
нас рекомендуют друзья

MF5630C-996		1	1	6 у.е.
-------------	--	---	---	--------



Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА

для резки древесины и пластика

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-997	65Мп 35 мм, разметка, упрочненная	1	1	4 у.е.
MF5630C-998	65Мп 35 мм, разметка	1	1	4 у.е.



Фены технические

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

2 степени рег. темп., 6 реж. потока, жк. диспл., 5 насадок, кейс

Sturm!
нас рекомендуют друзья

HG2003LCD	2000 Вт, 50-600 °C	1	6	47 у.е.
-----------	--------------------	---	---	---------



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

2 режима, 5 насадок, кейс

Sturm!
нас рекомендуют друзья

HG2004	2000 Вт, 350/550С, 250/550 л/мин	1	6	28 у.е.
--------	----------------------------------	---	---	---------



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://sturm.nt-rt.ru> | **эл. почта:** smu@nt-rt.ru