

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пермь (8412)22-31-16
Пenza (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Аккумуляторные дрели-шуруповёрты

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзья

2 скорости: 400/1150 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, зарядка с автоотключ., ниша в корпусе для биты, электромотор MABUCHI, металл. шестерни редуктора пр-ва Тайвань

CD3112P ДШ-3112П	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 12 Нм, 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	4	85 у.е.
CD3118P ДШ-3118П	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,7 Ач, 19,5 Нм 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, кейс	1	4	112 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

10,8 В, 1 аккумуля. Li-Ion, 1,7 Ач, 1 час, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, 12 Нм

CD3010E	550 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, картон	1	5	74 у.е.
----------------	--	---	---	----------------



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

2 скорости: реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автооткл.

CD3012M ДШ-3012M	350/1000 об/мин, 12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 15 Нм, 1 час, подсветка, кейс	1	1	70 у.е.
CD3014M ДШ-3014M	350/1000 об/мин, 14,4 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 16,5 Нм, 1 час, подсветка, кейс	1	4	77 у.е.
CD3018M ДШ-3018M	350/1100 об/мин, 18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 19 Нм, 1 час, подсветка, кейс	1	4	84 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

2 скорости: 350/1100 об/мин, реверс, 14+1 ур. рег. крут. момента, зарядка с автоотключ., ниша для бит

CD3112H ДШ-3112H	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 15 Нм, 1 час, кейс	1	1	71 у.е.
CD3118H ДШ-3118H	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,5 Ач, 19 Нм, 1 час, кейс	1	1	84 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

2 скор.: 350/1100 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка

CD3312 ДШ-3312	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 15 Нм, кейс	1	5	58 у.е.
CD3314 ДШ-3314	14 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 16,5 Нм, кейс	1	5	64 у.е.
CD3318 ДШ-3318	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-Cd, 1,5 Ач, 3-5 ч, 18,5 Нм, кейс	1	5	72 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

550 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, 10 Нм, ниша для бит

CD3112E	12 В, 1 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 3 - 5 ч., картон	1	5	38 у.е.
----------------	---	---	---	----------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

0-400/1150 об/мин, реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, 15 Нм, ниша для бит

CD31181 ДШ-31181	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Ni-CD, 1,3 Ач, 1 час, кейс	1	5	82 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

2 скор.: 400/1500 об/мин, реверс, 21+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автоотключ.

CD3312L ДШ-3312L	12 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 21/10 Нм, кейс	1	5	90 у.е.
CD3314L ДШ-3314L	14 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 26/14 Нм, кейс	1	5	104 у.е.
CD3318L ДШ-3318L	18 В, 2 скор., 2 аккумуля. Li-Ion, 1,5 Ач, 1 ч, 30/18 Нм, кейс	1	5	114 у.е.



ДРЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

2 скорости: реверс, 16+1 ур. рег. крут. момента, подсветка, зарядка с автооткл.

CD3212L	12В, Li-Ion, 2 скор., 2 АККУМ., 1,5 Ач, БЫСТР.ЗАРЯД, ПОДСВ, кейс	1	5	80 у.е.
CD3214L	14.4В, Li-Ion, 2 скор., 2 АККУМ., 1,5 Ач, БЫСТР.ЗАРЯД, ПОДСВ, кейс	1	5	93 у.е.
CD3218L	18В, Li-Ion, 2 скор., 2 АККУМ., 1,5 Ач, БЫСТР.ЗАРЯД, ПОДСВ, кейс	1	5	105 у.е.



NEW

* 1 у.е. = 1 доллар США по курсу ЦБ РФ. Итоговую цену уточняйте у менеджеров компании.

Аксессуары для шурупвертов

АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CD3112P-47	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, подходит для CD3112P	1	1	18 у.е.
CD3118P-47	Ni-CD, 18 В, 1,7 Ач, подходит для CD3118P	1	1	30 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CD32121L-990	Li-ion, 12 В, 1,3 Ач, подходит для CD32121L	1	20	23 у.е.
--------------	---	---	----	---------



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CD3112H-990	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, подходит для CD3112H	1	20	17 у.е.
CD3118H-990	Ni-CD, 18 В, 1,5 Ач, подходит для CD3118H	1	20	24 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CDВ1415	Ni-CD, 14,4 В, 1,5 Ач, для Bosch	1	1	39 у.е.
---------	----------------------------------	---	---	---------



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CDВ1215	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, для Bosch	1	1	39 у.е.
CDВ1220	Ni-CD, 12 В, 2 Ач, для Bosch	1	1	41 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CDH1215	Ni-CD, 12 В, 1,5 Ач, для Hitachi	1	1	33 у.е.
CDH1415	Ni-CD, 14,4 В, 1,5 Ач, для Hitachi	1	1	39 у.е.
CDH1815	Ni-CD, 18 В, 1,5 Ач, для Hitachi	1	1	50 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CDM1213	Ni-CD, 12 В, 1,3 Ач, для Makita	1	1	31 у.е.
CDM1220	Ni-CD, 12 В, 2 Ач, для Makita	1	1	42 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CDM1413	Ni-CD, 14,4 В, 1,3 Ач, для Makita	1	1	36 у.е.
CDM1420	Ni-CD, 14,4 В, 2 Ач, для Makita	1	1	49 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CD3312-4	12 В, Ni-CD, подходит к CD3312/ДШ-3312	1	1	17 у.е.
CD3314-4	14,4 В, Ni-CD, подходит к CD3314/ДШ-3314	1	1	20 у.е.
CD3318-4	18 В, Ni-CD, подходит к CD3318/ДШ-3318	1	1	24 у.е.



АККУМУЛЯТОР

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

CD3312L-4	12 В, Li-Ion, подходит к CD3312L/ДШ-3312Л	1	1	22 у.е.
CD3314L-4	14,4 В, Li-Ion, подходит к CD3314L/ДШ-3314Л	1	1	29 у.е.
CD3318L-4	18 В, Li-Ion, подходит к CD3318L/ДШ-3318Л	1	1	34 у.е.



Сетевые дрели-шурупверты

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Professional Sturm!
нос рекомендуют друзьям

патрон 10 мм, реверс, 23+1 ур. рег. крут. момента, 35 Нм, шнур 4м

ID2145P ДУ-2145П	450 Вт, 2 скор., 0-1500 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, картон	1	6	43 у.е.
---------------------	--	---	---	---------



ШНУР
4 м

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

220 В, патрон 0,8-10 мм, реверс, 23+1 ур. рег. крут. момента, 15 Нм, подсветка

ID2140 ДУ-21400	400 Вт, 0-800 об/мин, картон	1	6	37 у.е.
--------------------	------------------------------	---	---	---------



ШНУР
4 м

ДРЕЛЬ ШУРУПВЕРТ

Professional Sturm!
нос рекомендуют друзьям

крепление на ремне, магн. адаптер

ID2175P	750 Вт, 3000 об/мин, 16,5 Нм, реверс	1	6	66 у.е.
---------	--------------------------------------	---	---	---------



Дрели безударные

ДРЕЛЬ БЕЗУДАРНАЯ

Sturm!
нос рекомендуют друзьям

220В, быстрозажимной патрон 10 мм, реверс

ID2151	500 Вт, 0-2600 об/мин	1	6	29 у.е.
--------	-----------------------	---	---	---------



Ударные дрели

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор.

ID2171P ДУ-2171П	710 Вт, 0-2500 об/мин, 0-40000 уд/мин	1	6	47 у.е.
---------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., металл. корпус редуктора, провод 2 м

ID2195P ДУ-2195П	1000 Вт, 0-2700 об/мин, 0-45900 уд/мин	1	6	55 у.е.
---------------------	--	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID2154 ДУ-21540	540 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	31 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID2170 ДУ-21700	700 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	38 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 1,5-13 мм, реверс, регул. обор., провод 2 м

ID2088 ДУ-20880	880 Вт, 0-2900 об/мин, 0-46400 уд/мин	1	6	44 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

2 скор.: 0-1000, 0-3000 об/мин, металл. корп. редуктора, регул. оборот.

ID2112AR ДУ-2112АР	1150 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин, реверс	1	5	68 у.е.
-----------------------	--	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220В, патрон 13мм, алюм. корпус редуктора, реверс, регул. оборотов

ID2176A	750 Вт, 0-2800 об/мин, 0-42000 уд/мин	1	5	46 у.е.
---------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220В, патрон 13мм, алюм. корпус редуктора, реверс, регул. оборотов

ID2199A	980 Вт, 0-2800 об/мин, 0-42000 уд/мин	1	5	44 у.е.
---------	---------------------------------------	---	---	---------



ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220В, быстразжимной 13мм патрон, регул. оборотов

ID217BZ	700 Вт, 0-2800 об/мин, 0-44800 уд/мин	1	6	38 у.е.
---------	---------------------------------------	---	---	---------



Дрели-миксеры

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, патрон 16 мм, металл. корпус редуктора, 1 мешалка, 2 рукоятки, провод 2 м

ID2015M ДУ-2015M	1500 Вт, 2 скор., 0-500 об/мин, 0-700 об/мин	1	3	169 у.е.
---------------------	--	---	---	----------



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

регул. числа обор., метал. корпус редукт., фикс. включ.

ID20131 ДУ-201301	1300 Вт, 850 об/мин, реверс, патрон 3-16 мм	1	3	91 у.е.
----------------------	---	---	---	---------



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, 2 лопасти, патрон внутренний шестигранник 13 мм, металл. корпус редуктора

ID2018MP	1800 Вт, 2 скор., 100-420 об/мин, 150-600 об/мин	1	2	179 у.е.
----------	--	---	---	----------



Аксессуары для дрелей миксеров

НАСАДКА ДЛЯ МИКСЕРА

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

подходит для смесей и красок

ID2015M-999	Длина 575 мм, диаметр 14 мм, подходит для ID2015M	1	1	14 у.е.
9042-05-M14	посадка M14, длина 600 мм, подходит для ID2015M	1	1	7 у.е.



Перфораторы

ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, реверс, кейс, подсветка

RH2510PM PE-2510PM	1000 Вт, SDS-Plus, 2,9 Дж, 0-4500 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	116 у.е.
-----------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, кейс

RH2514 PE-25140	1400 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-3000 уд/мин, 0-800 об/мин, 3 режима	1	2	126 у.е.
--------------------	--	---	---	----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220 В, реверс, кейс

RH2511P ПЕ-2511П	1100 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-4300 уд/мин, 0-900 об/мин, 3 режим., С ВИБРОЗАЩИТОЙ	1	3	205 у.е.
----------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

реверс, кейс

RH2591P ПЕ-2591П	910 Вт, SDS-Plus, 3 Дж, 0-4500 уд/мин, 0-1100 об/мин, 3 режима	1	3	91 у.е.
----------------------------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

реверс, кейс, набор буров и пик в комплекте

RH25921P ПЕ-25921П	920 Вт, SDS+, 0-1100 об/мин, 0-4400 уд/мин, 3 Дж, 3 режима	1	3	98 у.е.
------------------------------	--	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

провод 2 м

RH2550 ПЕ-25500	550 Вт, SDS-Plus, 2,1 Дж, 0-3900 уд/мин, 0-850 об/мин, 2 режима	1	5	58 у.е.
---------------------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

реверс, металл. корпус редуктора, регул. обор., патрон, кейс, быстросменный патрон для сверления, конструкция патрона исключает биение

RH2509BZ ПЕ-2509B3	900 Вт, БЫСТРОСМЕННЫЙ ПАТРОН, 2,9 Дж, 0-4300 уд/мин, 3 режима	1	3	103 у.е.
------------------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, кейс, предохран. муфта, для безопасности работы

RH2565 ПЕ-25650	650 Вт, SDS-Plus, 3,4 Дж, 0-3150 уд/мин, 0-800 об/мин, 3 режима	1	3	89 у.е.
---------------------------	---	---	---	---------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, реверс, кейс

RH2517 ПЕ-25170	1700 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-3000 уд/мин, 0-780 об/мин, 3 режима	1	2	133 у.е.
---------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, реверс, металл. корпус редуктора, виброзащита, кейс

RH2518 ПЕ-25180	1850 Вт, SDS-Plus, 5 Дж, 0-2700 уд/мин, 0-750 об/мин, 3 режима	1	2	136 у.е.
---------------------------	--	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

220 В, металл. корпус редуктора, защитная муфта, кейс

RH2512M ПЕ-2512M	1200 Вт, SDS-Max, 6,7 Дж, 0-3000 уд/мин, 550 об/мин, 2 режима	1	2	201 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------



ПЕРФОРАТОР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

металл. корп. редукт, кейс, набор буров и пик, защитн. муфта

RH25901 ПЕ-25901	900 Вт, SDS+, 800 об/мин, 4000 уд/мин, 4 Дж, 3 режима	1	3	95 у.е.
----------------------------	---	---	---	---------



Аксессуары для перфораторов

НАСАДКА SDS+ ДОЛОТО

для работ по кирпичу, бетону, камню

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

9018-SDS-F22X250	22x250	5	50	3 у.е.
9018-SDS-F40X250	40x250	5	50	3 у.е.
9018-SDS-F75X250	75x250	5	50	7 у.е.



НАСАДКА SDS+ ДОЛОТО

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

9018-SDS-G14X250	14x250	5	50	3 у.е.
-------------------------	--------	---	----	--------



НАСАДКА SDS+ ПИКА

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

9018-SDS-P15X250	14x250	5	50	3 у.е.
-------------------------	--------	---	----	--------



Бетоноломы

БЕТОНОЛОМ

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

220В, ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩИТА, кейс на колес., пика 30x400 мм

RH2521P	2100Вт, 48Дж, HEX	1	1	323 у.е.
----------------	-------------------	---	---	----------



NEW

Машины шлифовальные угловые

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, подшипн. NSK (Япония), 3 полож. рукоятки, автооткл. при износе щеток., плавный пуск

AG9512P УШМ-9512П	1000 Вт, 125 мм, 4000-11000 об/мин, рег. обор., плавн. пуск	1	6	61 у.е.
-----------------------------	---	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., блок. шпинделя, подшипн. NSK (Япония), 2 полож. рукоятки, автооткл. при износе щеток

AG90121P	125 мм, 1200 Вт, 11000об/мин	1	6	52 у.е.
-----------------	------------------------------	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

эл. рег. обор., эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, ПЛАВ. ПУСК, подшипн. NSK (Япония)

AG9514P УШМ-9514П	1000 Вт, 125 мм, 4000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	62 у.е.
-----------------------------	--	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., подшипн. NSK (Япония), система антивибрации

AG9515P УШМ-9515П	1400 Вт, 150 мм, 8000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	4	73 у.е.
-----------------------------	--	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

ПОВЫШЕННАЯ ПЫЛЕЗАЩИТА, эл. сист. поддерж. оборотов, автооткл. при износе щеток, быстрый доступ к щеткам

AG95151P	150 мм, 1400 Вт, 7500 об/мин	1	4	73 у.е.
-----------------	------------------------------	---	---	---------



NEW

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзьям

ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩ, автооткл. при износе щеток, быстр. доступ к щеткам

AG9018P	180 мм, 1800 Вт, 8700 об/мин	1	4	83 у.е.
----------------	------------------------------	---	---	---------



NEW

	Технические характе-	мини	мастер	Прайс-лист
--	----------------------	------	--------	------------

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА Professional **Sturm!**

эл. сист. поддерж. пост. обор., автоотключ. при износе щеток, повор. рук., плав. пуск, угольные щетки fuji (япония), подшипн. nsk (япония), защ. от пыли.

AG9823FP	2400 Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	120 у.е.
----------	--	---	---	----------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

автоотключ. при износе щеток

AG9011 УШМ-90110	650 Вт, 115 мм, 11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	36 у.е.
---------------------	--	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

2-х позиционная рукоятка

AG9012T УШМ-9012T	1000 Вт, 11000 об/ мин, диск 125x22,2 мм, блок. шпинделя	0	6	41 у.е.
----------------------	--	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПОВЫШ ПЫЛЕЗАЩ, автооткл. при износе щеток, удлинен-
ная рукоять.

AG90112	125 мм, 1100 Вт, 11000 об/мин	1	6	40 у.е.
---------	----------------------------------	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

эл. рег. обор., автоотключ. при износе щеток

AG9512V УШМ-9512V	1200 Вт, 125 мм, 5000-11000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	6	50 у.е.
----------------------	--	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

РЕГ ОБОРОТОВ, повыш. пылезащита, быстрый доступ к
щеткам

AG9514E	1100Вт, 125мм, 4000-11000 об/мин	1	6	50 у.е.
---------	-------------------------------------	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

эл. рег. обор., автоотключ. при износе щеток

AG9515E	1400 Вт, 150 мм, 3000-8000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	4	55 у.е.
---------	---	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

автоотключ. при износе щеток, плавный пуск

AG90181 УШМ-90181	2100 Вт, 180 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	77 у.е.
----------------------	--	---	---	---------



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПЛАВ. ПУСК, повор. рукоят., автоотключ. при износе щеток

AG9023R УШМ-90230P	2100Вт, 230 мм, 6000 об/мин, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ	1	2	83 у.е.
-----------------------	---	---	---	---------



Полировальные и шлифовальные машины

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА Professional **Sturm!**

Быстрозажим. рычаг, эл. система рег. частоты, подкл.
пылесоса

BS8511V ЛШМ-8511B	1050 Вт, 150-360 м/ мин, лента 75x533 мм	1	4	76 у.е.
----------------------	---	---	---	---------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА

быстрозажим. рычаг, регулировка скорости, узкий перед-
ний ролик

BS8511U	1100 Вт, 76x533мм, 120-380 м/мин	1	6	80 у.е.
---------	-------------------------------------	---	---	---------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА Professional **Sturm!**

быстрозажим. рычаг, подкл. к пылесосу

BS8512 ЛШМ-85120	1200 Вт, лента 100x610 мм, 500 м/ мин	1	2	116 у.е.
---------------------	---	---	---	----------



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФ МАШИНА

быстрозажим. рычаг, подкл. пылесоса, пылесборник в
компл

BS8580 ЛШМ-85800	800 Вт, 380 м/мин, лента 76x533 мм	1	6	57 у.е.
---------------------	---------------------------------------	---	---	---------



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

мехов. насадка, две рукояти

OS8160R ПШМ-8160P	160 Вт, 3200 об/мин, 240 мм	1	4	34 у.е.
----------------------	--------------------------------	---	---	---------



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФ МАШИНА

2 подошвы d125 и d150 мм, эл. рег. скор., пылесборник,
мешок

OS8120R ПШМ-8120P	450 Вт, 4000-13000 об/мин, 8000-260000 кол/мин	1	4	70 у.е.
----------------------	--	---	---	---------



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФ МАШИНА

возм.подключ. к пылесосу, пылесборник, фиксация кнопки
включения, регулировка оборотов

OS8155R ПШМ-8155P	550 Вт, 6000-13000 об/мин, ø подош- вы 125 мм	1	4	47 у.е.
----------------------	---	---	---	---------



ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФ МАШИНА

Подошва 115x230 мм, бумага 115x290 мм, регул. Обор.,
Подкл. Пылесоса, пылесборник


OS8030	300 Вт, 6000-10000 об/мин	1	6	43 у.е.
--------	------------------------------	---	---	---------



Аксессуары для шлифовальных и полировальных машин

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

AG918CP-100	Ø180 мм, овчина; липучка, подходит для AG918CP	1	30	8 у.е.	
--------------------	--	---	----	---------------	---

ЩЕТКА ДЛЯ ШЛИФ МАШИНЫ AG1014P

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

AG1014P-9812	Ø120xØ19,5x100 мм, Шкурка/нейлон. P120. Для матирования, полирования и удаления царапин на металле. Удаление старой краски и сглаживание древесных материалов	1	1	16 у.е.	
AG1014P-9912	Ø120xØ19,5x100 мм, Нейлон. P120. Для глубокого матирования, шлифования и полирования сталей и неметаллических материалов	1	1	14 у.е.	
AG1014P-995	Ø100xØ19,5x100 мм, Шерсть. Для полирования. Высокая устойчивость к износу обеспечивает поверхности чистоту и яркость.	1	1	25 у.е.	
AG1014P-996	Ø120xØ19,5x100 мм, Стальная щетка. Для удаления ржавчины, зачистки заусенец, очистки металлических поверхностей.	1	1	44 у.е.	

ЩЕТКА ДЛЯ ШЛИФ МАШИНЫ AG1014P

Sturm!
нас рекомендуют друзьям


AG1014P-9960	Ø115xØ19,5x100 мм, Шкурка. P60. Для удаления ржавчины и царапин, шлифования и придания текстуры материалу.	1	1	18 у.е.	
AG1014P-993	d120 мм, нейлон, эффект состаривания для структ. мягкой древесины, шлиф. металл., отв. 50 мм	1	32	65 у.е.	

Лобзики электрические

ЛОБЗИК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям


4-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, подключ. к пылесосу

JS4061P ЛБ-40610M	610 Вт, 500-3000 об/мин, 70/8 мм (дерево/металл)	1	6	40 у.е.	
-----------------------------	--	---	---	----------------	---

ЛОБЗИК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

4-х ступенчатый ход, элект. регул. частоты ходов, ЛАЗЕР. ПОДСВЕТКА, БЫСТРОЗАЖИМ, КРЕП., подключ. к пылесосу


JS4086Q ЛБ-40860Б	860 Вт, 800-3000 об/мин, 100/10 мм (дерево/металл)	1	6	56 у.е.	
-----------------------------	--	---	---	----------------	---

РУБАНКИ

РУБАНОК

Professional Sturm!
нас рекомендуют друзьям


Металл. Корпус, подкл. к пылесосу, изменение направл. отвода стружки

P1022P	2200 Вт, ширина 110 мм, глубина 3,5 мм, 15000 об/мин, выборка четверти 0-18 мм	1	2	172 у.е.	
---------------	--	---	---	-----------------	---

РУБАНОК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

Подкл. К пылесосу

P1070 PY-1070	700 Вт, ширина 82 мм, глубина 2 мм, 15000 об/мин	1	6	54 у.е.	
-------------------------	--	---	---	----------------	---

РУБАНОК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям


подкл. К пылесосу, изменение направл. отвода стружки

P1011 PY-10110	1100 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 14000 об/мин, выборка четверти 0-18 мм	1	4	69 у.е.	
--------------------------	---	---	---	----------------	---

РУБАНОК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям


подкл. К пылесосу, мешок для стружки, изменение направл. отвода стружки, набор для стац. использования

P1012N PY-1012N	1100 Вт, ширина 82 мм, глубина 3 мм, 16500 об/мин, выборка четверти 0-12 мм	1	2	76 у.е.	
---------------------------	---	---	---	----------------	--

РУБАНОК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям


подкл. К пылесосу, набор для стационарного использования, изменение направл. отвода стружки

P1015 PY-10150	1500 Вт, ширина 110 мм, глубина 3,5 мм, 15000 об/мин, выборка четверти 0-14 мм	1	2	118 у.е.	
--------------------------	--	---	---	-----------------	---

РУБАНОК

Sturm!
нас рекомендуют друзьям


ДВА РЕЖУЩИХ НОЖА, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРКИ ЧЕТ-ВЕРТИ глубиной до 11 мм, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

P1090	800 Вт, 16000 об/мин, макс. шир./глуб. строгания 82/3 мм			61 у.е.	
--------------	--	--	--	----------------	---

Аксессуары для рубанков

НОЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


Sturm!
нас рекомендуют друзьям

5430101	82x1,2x5,5мм, 2шт, блистер, двойная режущая кромка	50	400	2 у.е.	
----------------	--	----	-----	---------------	---

НОЖИ

с возможностью заточки

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

P1067-990	подходит для P1067	1	1	3 у.е.	
------------------	--------------------	---	---	---------------	---

Пилы циркулярные

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Professional

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

металл. корпус, блок. шпинделя

CS50236P ЦП-50236П	2000 Вт, диск 235 мм, 45 гр - 58 мм, 90 гр - 85 мм, вес 7,65 кг	1	2	155 у.е.
------------------------------	---	---	---	-----------------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50140 ЦП-50140	1100 Вт, диск 140 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 45 мм, вес 3,05 кг	1	4	57 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50161 ЦП-50161	1300 Вт, диск 160 мм, 45 гр - 32 мм, 90 гр - 55 мм, вес 3,75 кг	1	4	65 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

твердосплавный пильный диск, подкл. к пылесосу

CS50186 ЦП-50186	1600 Вт, диск 185 мм, 45 гр - 44 мм, 90 гр - 65 мм, вес 3,95 кг	1	4	75 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

твердосплавный пильный диск, крепление к столу, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

CS50200 ЦП-50200	2000 Вт, диск 200 мм, 45 гр - 43 мм, 90 гр - 62 мм, вес 5,8 кг	1	2	105 у.е.
----------------------------	--	---	---	-----------------



ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

твердосплавный пильный диск, крепление к столу, подкл. к пылесосу, набор для стационарного использования

CS50201 ЦП-50201	2000 Вт, ТПД 200x30мм, пропилил 60мм,	1	2	105 у.е.
----------------------------	---	---	---	-----------------



Многофункциональные инструменты

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

9 предметов, плавный пуск, рег. обор., металл. корп. ред., кейс

MF5630C МП-56300	300 Вт, 15000-22000 кол/мин, угол 3 гр	1	4	56 у.е.
----------------------------	---	---	---	----------------



ПИЛА МИНИЦИРКУЛЯРНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

3 диска в комплекте, кейс, защита от перегрева, подключение к пылесосу

CS5060MS	600 Вт, 4000 об/мин, глуб. реза 0-27 мм, диск 85 мм	1	4	79 у.е.
-----------------	---	---	---	----------------



ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВУХДИСКОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

повор. ручка, кейс, система смазки дисков

ТС1312P ПО-13125П	1300 Вт, 5500 об/ мин, диск 125 мм	1	1	132 у.е.
-----------------------------	---------------------------------------	---	---	-----------------



Торцовочные пилы

Прайс-лист

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, пылесборник

MS55211 ТО-55211	1200 Вт, диск 210 мм, 4200 об/мин	1	2	116 у.е.
----------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 55/120 мм, блок. шпинделя, пылесборник, асинхронный двигатель

MS5525N ТО-5525H	1600 Вт, диск 255 мм, 2800 об/мин	1	1	247 у.е.
----------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 75/430 мм, БЛОК. ШПИНДЕЛЯ, пылесборник, ЛАЗЕР. УКАЗАТЕЛЬ, плавн. пуск, самая большая ширина пропила

MS5525S ТО-5525C	2200 Вт, диск 255 мм, 4800 об/мин, ПРОТЯГ 430мм	1	1	311 у.е.
----------------------------	---	---	---	-----------------



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

алюм. стол, твердосплавный пильный диск, макс. глуб./шир. пропила под 90 гр - 70/110 мм, блок. шпинделя, пылесборник, плавн. пуск, режим циркулярки

MS5525T ТО-5525T	2000 Вт, диск 255 мм, 5000 об/мин	1	1	392 у.е.
----------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------



Фрезеры

ФРЕЗЕР

Professional

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

плав. пуск, блок. шпинделя, сист. поддерж. об., подк. пылесоса, предустановка глубины

ER1120P ФР-11200П	2000 Вт, 5000-27000 об/мин, цапга 6,8,12 мм	1	3	130 у.е.
-----------------------------	---	---	---	-----------------



ФРЕЗЕР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

рег. скор., литая опора из алюм., подк. пылесоса

ER1112 ФР-11120	1200 Вт, 11500-34000 об/мин, цапга 6 мм, 8 мм	1	4	83 у.е.
---------------------------	---	---	---	----------------



ФРЕЗЕР

Sturm!
нас рекомендуют друзьям

регулировка скорости, плавный пуск, литая опора из алюминия, кейс, подкл. к пылесосу.

ER11171	1700 Вт, 6000-26000 об/мин, цапга 6,8,12 мм	1	1	123 у.е.
----------------	---	---	---	-----------------



Аксессуары для пил

Пильный диск

CS50200-990	Ø200xØ30 мм x48 зубьев	1	50	7 у.е.
-------------	------------------------	---	----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Лазерный прицел

CS50160-999		1	1	19 у.е.
CS50185-999		1	1	19 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Диск HSS

CS5060MS-85-15-1.0-80T	d85xd15x1 мм, 80 зубьев подходит к CS5060MS, по древесине и пластику	1	100	3 у.е.
------------------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Диск алмазный

CS5060MS-85-15-1.8	d85xd15x1,8 мм подходит к CS5060MS, по керам. и мраморн. плитке, стекло-пластику	1	100	3 у.е.
--------------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Диск пильный

CS5060MS-85-15-1.9-24T	d85xd15x1,9 мм, 24 зубьев подходит к CS5060MS, по древесине и пластику	1	100	6 у.е.
------------------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Набор алмазных дисков

TC1312P-998	подходит для ТВ1312P, 2шт.	1	1	36 у.е.
-------------	----------------------------	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Алмазный диск

TC9811-990	диам. 110мм, сегментный; подходит для TC9811	1	100	5 у.е.
------------	--	---	-----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Сегментная пила

для резки древесины, пластика, мягкого металла

MF5630C-501	Из быстрорежущей стали; 88 мм	1	1	6 у.е.
-------------	-------------------------------	---	---	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Подшва для наждачной бумаги

для крепления наждачной бумаги

MF5630C-503	35 мм	1	1	5 у.е.
-------------	-------	---	---	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

для удаления старой краски, подготовки поверхностей для грунтовки и покраски, шлифования окрашенных поверхностей

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-8040	93 мм, зерно 40, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8060	93 мм, зерно 60, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8120	93 мм, зерно 120, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8180	93 мм, зерно 180, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.
MF5630C-8320	93 мм, зерно 320, уп. 5 шт.	1	1	2 у.е.



НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

MF5630C-993		1	1	3 у.е.
-------------	--	---	---	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ ПОЛОТНО

для интенсивной шлифовки, удаления засохшего цементного раствора

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-994		1	1	7 у.е.
-------------	--	---	---	--------



ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СЕГМЕНТНОЕ ПОЛОТНО

для срезания и удаления цементного раствора

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-995		1	1	5 у.е.
-------------	--	---	---	--------



АЛМАЗНОЕ СЕГМЕНТНОЕ ПОЛОТНО

для резки каф. плитки, фрезерования прорезей в штукатурке, пенобетоне и др. материалах

urm
нас рекомендуют друзья

MF5630C-996		1	1	6 у.е.
-------------	--	---	---	--------



Е-ОБРАЗНАЯ ПИЛА

для резки древесины и пластика

Sturm!
нас рекомендуют друзья

MF5630C-997	65Мп 35 мм, разметка, упрочненная	1	1	4 у.е.
MF5630C-998	65Мп 35 мм, разметка	1	1	4 у.е.



Фены технические

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

2 степени рег. темп., 6 реж. потока, жк. диспл., 5 насадок, кейс

Sturm!
нас рекомендуют друзья

HG2003LCD	2000 Вт, 50-600 °C	1	6	47 у.е.
-----------	--------------------	---	---	---------



ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

2 режима, 5 насадок, кейс

Sturm!
нас рекомендуют друзья

HG2004	2000 Вт, 350/550С, 250/550 л/мин	1	6	28 у.е.
--------	----------------------------------	---	---	---------



Паяльники

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

подсветка, кейс с аксессуарами

Sturm!
нас рекомендуют друзья



SI2320C	200 Вт, 3 темп. режима 70-500 °С	1	1	32 у.е.
---------	----------------------------------	---	---	---------

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ

Кейс с аксессуарами

Sturm!
нас рекомендуют друзья



SI2321C	210 Вт	1	10	21 у.е.
---------	--------	---	----	---------

Степлеры электрические

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

тонкий и длинный «носик», замок безопасности, автоматическая регулировка силы удара

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ET4516	20 уд/мин, скобы тип 140 (10,6*6-16), гвозди тип J, комплектуются: гвозди 100 шт., скобы 400 шт.	1	10	30 у.е.
--------	--	---	----	---------

Вибраторы

ВИБРАТОР

фикс. клавиши пуска, защита от перегрева, макс. длина вала 2,5 м

Sturm!
нас рекомендуют друзья



CV71101 БВ-71101	1000 Вт, 400 кол/мин, вал 35x1000 мм	1	5	72 у.е.
---------------------	--------------------------------------	---	---	---------

ВИБРАТОР

Защита от перегр., фиксация клавиши пуска

Sturm!
нас рекомендуют друзья



CV7120 БВ-71200	2000 Вт, 1800 кол/мин, вал 38x4000 мм	1	3	303 у.е.
--------------------	---------------------------------------	---	---	----------

Аппараты для сварки пластиковых труб

Professional **Sturm!**
нас рекомендуют друзья

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, антиприг. тефл. покрытие, инд. нагрева, кейс металл.



TW7225P СТ-72250П	2500 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	3	63 у.е.
----------------------	-------------------------------	---	---	---------

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

6 насадок 20/25/32/40/50/63 мм, антиприг. тефл. покрытие, инд. нагрева, кейс металл.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



TW7219 СТ-72190	1900 Вт, 0-300 °С, рег. темп.	1	3	55 у.е.
--------------------	-------------------------------	---	---	---------

Аксессуары для аппарата сварки пластиковых труб

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

Из сплава алюминия, тефлоновое покрытие

TW7219-920	20мм	1	100	1 у.е.
TW7219-925	25мм	1	100	2 у.е.
TW7219-932	32мм	1	100	2 у.е.
TW7219-940	40мм	1	100	3 у.е.
TW7219-950	50мм	1	50	4 у.е.
TW7219-963	63мм	1	50	6 у.е.



Граверы

ГРАВЕР

регул. обор. 6 уровн., блок. шпинделя, компл. 40 аксес., пластик. кейс, гибкий вал

Sturm!
нас рекомендуют друзья



GM2314F	140 Вт, 10000-32000 об/мин, цанга 2,4+3,2 мм	1	10	34 у.е.
---------	--	---	----	---------

ГРАВЕР

регул. обор., блок. шпинделя, кейс, компл. 65 аксес.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



GM2318	180 Вт, 0-22000 об/мин, цанга 3,2 мм	1	6	40 у.е.
--------	--------------------------------------	---	---	---------

ГРАВЕР

регул. обор. 6 уровн., блок. шпинделя, компл. 120 аксес., 3 цанги, гибкий вал, съемная подсветка, ткан. сумка

Sturm!
нас рекомендуют друзья



GM2317FL	170 Вт, 8000-32000 об/мин, цанга 1,6 + 2,4 + 3,2 мм	1	10	49 у.е.
----------	---	---	----	---------

Аксессуары для граверов

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нас рекомендуют друзья

GM2316F-65	65 предметов	1	1	5 у.е.
------------	--------------	---	---	--------



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нас рекомендуют друзья

GM2316F-100	100 предметов в кейсе	1	1	13 у.е.
-------------	-----------------------	---	---	---------



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

Sturm!
нас рекомендуют друзья

9030-03-S1	150 предметов в кейсе	1	10	18 у.е.
------------	-----------------------	---	----	---------



НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ГРАВЕРА

5420101	190 предметов в кейсе	1	10	14 у.е.
---------	-----------------------	---	----	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



ШТАТИВ ДЛЯ ГРАВЕРА

GM2317FL-999	высота 27-57 см, струбцина для фиксации на плоских поверхн.	1	20	10 у.е.
--------------	---	---	----	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



Штроборезы

ШТРОБОРЕЗ

плавн. пуск, элэронная система поддержания оборотов под нагрузкой, макс. глуб. реза 45 мм, блок. шпинделя, кейс, подкл. пылесоса

AG915S	1600 Вт, 5500 об/мин, диск 150 мм	1	2	208 у.е.
--------	-----------------------------------	---	---	----------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



Штроборезы

ШТРОБОРЕЗ

плавн. пуск, элэронная система поддержания оборотов под нагрузкой, макс. глуб. реза 45 мм, блок. шпинделя, кейс, подкл. пылесоса

AG915S	1600 Вт, 5500 об/мин, диск 150 мм	1	2	208 у.е.
--------	-----------------------------------	---	---	----------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



Аксессуары для краскораспылителей

ВАЛИК

SG9645PR-990	подходит для SG9645PR, 2шт/уп	1	10	9 у.е.
--------------	-------------------------------	---	----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



Мультиметры

МУЛЬТИМЕТР

MM12011	изм: напряжение, ток, сопротивление, температура, емкость; питание 9V	5	40	17 у.е.
---------	---	---	----	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



NEW

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

MM12021	изм: DC, ACV, ACA, R. СВЕТ.ИНДИК. ФАЗЫ, пост./перем. напряжение, перем. ток, сопротивление, жк дисплей. чехол	5	40	18 у.е.
---------	---	---	----	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



NEW

МУЛЬТИМЕТР

MM12031	изм: напряжение, ток, сопротивление, автоматический выбор диапазона, 4-600В, жк дисплей, кож. чехол	5	60	9 у.е.
---------	---	---	----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



МУЛЬТИМЕТР

MM1204	изм: напряжение, ток, сопротивление; питание 2*1,5V, жк дисплей, чехол	5	60	7 у.е.
--------	--	---	----	--------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



Краскораспылители электрические

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

рег. интенс. распыления

SG9612 КП-96120	120 Вт, 300 мл/мин, 30 DIN, бак 1 л	1	8	32 у.е.
--------------------	-------------------------------------	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления

SG9641 КП-96401	400 Вт, коллекторный двигатель 400 Вт, 700 мл/мин, 35 DIN, бак 0,8 л	1	4	46 у.е.
--------------------	--	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления, крепление бака на поясе

SG9645B КП-9645P	450 Вт, 320 мл/мин, 60 DIN, бак 0,7 л, размер сопла 1,8	1	2	54 у.е.
---------------------	---	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

коллекторный двигатель с турбиной hvlp, рег. интенс. распыления, крепление бака на поясе

SG9660B КП-9660P	600 Вт, 1100 мл/мин, 60 DIN, бак 0,7 л, размер сопла 2,6	1	2	55 у.е.
---------------------	--	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. высота покраски до 4,5 м, раздвижн. телескопическая рукоятка, валик

SG9645PR	45 Вт, 450 мл/мин	1	2	57 у.е.
----------	-------------------	---	---	---------

Sturm!
нас рекомендуют друзьям



СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

ГЕНЕРАТОРЫ

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 196 см³, 2800 Вт, AVR (Авто. Рег. Напр.)

PG87281 ЭГ-87281	12/230 В, ручной старт, 68дБ, 44 кг, Вбака 15л	1	1	360 у.е.
PG87281E ЭГ-87281Э	12/230 В, эл. стартер, 52 кг, V бака 15л	1	1	410 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 439 см³, Эл.СТАРТЕР, колеса и ручки, аккумулятор

PG87651E ЭГ-87651Э	6500 Вт, 12/230 В, акк., AVR (Авто. Рег. Напряж.) 72дБ, 89кг, Вбака 25л	1	1	850 у.е.
-------------------------------------	---	---	---	-----------------



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактный двигатель 389 см³, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG876031 ЭГ-876031	6000 Вт, 3х фазный (12/230/380 В), ручн старт, 72 дБ, 86кг, Вбака 25л	1	1	740 у.е.
PG87631E ЭГ-87631Э	6000 Вт, 3х фазный (12/230/380 В), акк, 72 дБ, 86кг, V бака 25л, эл. стартер	1	1	830 у.е.



ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ-СВАРКА



4х тактный двигатель 439 см³, колеса, AVR (Авто. Рег. Напряж.)

PG 87191WN	5500 Вт, 12/230 В, ток сварки 220А, ручн старт, 72 дБ, 86кг, Вбака 25л	1	1	1 180 у.е.
-------------------	--	---	---	-------------------



СИСТЕМЫ АВТОЗАПУСКА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ

СИСТЕМА АВТОЗАПУСКА



организация бесперебойного энергоснабжения, для PG-8728E /8745E /8755E /8765E

AT8560	номинальный ток - 32А	1	5	132 у.е.
---------------	-----------------------	---	---	-----------------



СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



AW97PA17	160-260 В, 3,7 кВт, 30-170 А, провол. 0.6-0.8 мм	1	1	404 у.е.
-----------------	--	---	---	-----------------



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



СВАРКА ПРОВОЛОК И ЭЛЕКТРОД, работа при пониженном напряжении, евро разъем для горелки

AW97PA120	200А, MIG/MAG/MMA, 160-250 В	1	2	439 у.е.
AW97PA125	250А, MIG/MAG/MMA, 160-250 В	1	2	464 у.е.



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНВЕРТОРНЫЙ



СВАРКА ПРОВОЛОК И ЭЛЕКТРОД, ФУНКЦ АРГОН СВАРКИ, работа при пониженном напряжении, евро разъем для горелки

AW97PA22T	220А, MIG/MAG/MMA, TIG, 160-250 В	1	2	485 у.е.
------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------



СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ССТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



релейный, время задержки 6 или 180 сек., вход. напр. 130-260 В

PS93020RC	2000 ВА, 12 А	1	1	62 у.е.
PS93050RC	5000 ВА, 25 А	1	1	110 у.е.
PS93080RC	8000 ВА, 40 А	1	1	188 у.е.



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЙ



Электромеханический, скорость регулирования 5,5 В/сек, время задержки 6 или 180 сек, вольтметр

PS9330 СН-93300	30000 ВА, входн. напряж. 240-430В (фазное 140-250В), выходн. напряж. 380В +-2% (фазное 220В +- 3%)	1	1	1 313 у.е.
----------------------------------	--	---	---	-------------------



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ



встроенн. вольтметр, амперметр

PS9302	2000 ВА, 140-250В, регулирование 5,5 В/сек.	1	1	117 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ММА

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР



Работа от 160 В, плавная регулировка, электрод 5 мм, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP21S, защита: термостатическая, от перенапряжения, от низкого напряжения, перегрузки по току

AW971119 CA-974119	190А, IGBT инвертор, 160-250 В, 60%, HotStart/AntiStick/ArcForce	1	1	167 у.е.
AW971122 CA-974122	220А, IGBT инвертор, 160-250 В, 60%, HotStart/AntiStick/ArcForce	1	1	183 у.е.
AW971125 CA-974125	250А, IGBT инвертор, 160-250 В, 60%, HotStart/AntiStick/ArcForce	1	1	195 у.е.



СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР MINI



мощная сварка в компактном корпусе. электрод 5мм

AW97125SMC CA-97125СМК	МИНИ, 250 А, IGBT инвертор, МЕТ КЕЙС, ArcForce/AntiStick	1	1	158 у.е.
---	--	---	---	-----------------



СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

СВАРОЧНАЯ МАСКА



КОМБ.ПИТАНИЕ, ТЕСТ ФИЛЬТРА

AW91A5WH	3 регулировки, реж.точения	1	32	39 у.е.
AW91A5WH-RU	3 регулировки, реж.точения, РОССИЯ	1	32	39 у.е.
AW91A5WH-SU	3 регулировки, реж.точения, USSR	1	32	39 у.е.



СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
WE2130	2,5мм*300 мм, AC/DC универсальные, 1кг	1	20	7 у.е.
WE3135	3,2мм*350 мм, AC/DC универсальные, 1кг	1	20	6 у.е.
WE4140	4,0мм*400 мм, AC/DC универсальные, 1кг	1	20	6 у.е.



СТАЛЬНАЯ ОМЕДНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ


WW0601	ER70S-6, 0,6 мм, 1 кг	1	20	10 у.е.
WW0801	ER70S-6, 0,8 мм, 1 кг	1	20	8 у.е.
WW0805	ER70S-6, 0,8 мм, 5 кг	1	1	27 у.е.



ПОРОШКОВАЯ ФЛЮСОВАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

WW0801F	E71T-GS, 0,8 мм, 0,9 кг	1	20	16 у.е.
WW1001F	E71T-GS, 1 мм, 0,9 кг	1	20	15 у.е.



СВАРОЧНЫЕ КРАГИ

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

WG0114Y	спилковые, на подкладке, УКРЕПЛЕННЫЕ, р-р 14	1	72	6 у.е.
---------	--	---	----	--------



КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ

КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

высокая производительность, асинхронный двигатель, плавная регулировка давления, защита от перегрева

AC9316 BK-9316	1600 Вт, 24 л, 250 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	181 у.е.
AC93166 BK-93166	1600 Вт, 50 л, 336 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	236 у.е.
AC931031 BK-931031	2400 Вт, 100 л, 360 л/мин, 8 бар, 1100 об/мин, ремень, 2 цилиндра	1	1	514 у.е.
AC93104 BK-93104	2400 Вт, 100 л, 410 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин, 2 цилиндра	1	1	463 у.е.



Модель Технические характеристики мини упак. мастер упак. Прайс-лист

КОМПРЕССОР МАСЛЯНЫЙ

Энергомаш

высокая производительность, асинхронный двигатель, плавная регулировка давления, защита от перегрева

BK-9316	1600 Вт, 24 л, 250 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	181 у.е.
BK-93166	1600 Вт, 50 л, 336 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин	1	1	236 у.е.
BK-931031	2400 Вт, 100 л, 360 л/мин, 8 бар, 1100 об/мин, ремень, 2 цилиндра	1	1	514 у.е.
BK-93104	2400 Вт, 100 л, 410 л/мин, 8 бар, 2850 об/мин, 2 цилиндра	1	1	463 у.е.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

КРАСКОПУЛТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА для финишных работ

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

1710-01-02	250 гр	1	30	10 у.е.
1710-01-02С	250 гр	1	30	1 у.е.



КРАСКОПУЛТ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

система HP, штуцеры для краскопульта 1/4"

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

1710-01-06	600 гр, верхний бачок	1	20	11 у.е.
1710-01-10	1000 гр, нижний бачок	1	10	14 у.е.



ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПРЕССОРА

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ

высокого давления, материал РЕ, быстросъемное соединение

1700-01-10	10 м	1	30	5 у.е.
1700-01-15	15 м	1	25	7 у.е.
1700-01-20	20 м	1	20	9 у.е.
1700-01-25	25 м	1	16	10 у.е.



ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМОСТЕПЛЕР

БЫСТРОСЪЕМ, СМОТРОКНО, размер скобы 1,2x06x11,2 (20Ga), длина скобы 6-16 мм

AU-1730-01	раб. дав. 7,5 бар, прямоуг. СКОБА тип 53, 6-16 мм	1	10	27 у.е.
------------	---	---	----	---------



ПНЕВМОНЕЙЛЕР

БЫСТРОСЪЕМ, СМОТРОКНО, диаметр гвоздей 1,25x1,05 (18Ga), Длина гвоздей 10-32 мм

AU-1730-03	8,5 бар, ГВОЗДЬ 10-32 мм,	1	10	33 у.е.
------------	---------------------------	---	----	---------



ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ

быстроразъемное соединение

AU-1720-01	2-6 бар, d сопла 2 мм, длина сопла 26,4 мм, штуцер 1/4	1	40	4 у.е.
AU-1720-02	2-6 бар, диам 3.8 мм, длина сопла 215,5 мм	1	40	5 у.е.



ПИСТОЛЕТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ

быстроразъемное соединение

AU-1720-03	3-4 бар, d сопла 2,5 мм, бачок 1 л, МЕДНОЕ сопло	1	20	12 у.е.
------------	--	---	----	---------



ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ И ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

быстроразъемное соединение

AU-1720-04	3-4 бар, МЕДНОЕ сопло 3,5 мм, бачок 0,9 л	1	20	10 у.е.
------------	---	---	----	---------



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН

быстроразъемное соединение

AU-1720-06	2-8бар, кнопка стравл давления, шкала 0-12 бар	1	40	11 у.е.
------------	--	---	----	---------



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BC2420	230В, 350 Вт, ток 2/10/20 А, аккумуля. 12/25 В - 20/60 Ач	1	6	112 у.е.
--------	---	---	---	----------



ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПЯЖЕНИЯ

AW98A03	300 Вт, вход 12 В (DC), выход 220/50 В/Гц	1	12	50 у.е.
---------	---	---	----	---------



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BC1210 ЗУ-12100	400 ВА, 2,5/10 А, напр. заряда 6/12 В, 220 В	0	6	38 у.е.
--------------------	--	---	---	---------



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BC2415 ЗУ-24105	900 ВА, 20/15 А, напр. заряда 12/24 В, 220 В	0	6	54 у.е.
--------------------	--	---	---	---------



ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

рукоятка и колеса, защит. от перегрузок, перегрева, коротк. замыкания и неправ. полярности

BC2445	1100 Вт, пуск: 8000 Вт, 300 А, заряд: 6/10/15/20/25/35 А, аккумуля. 40-400 Ач, кабель 2 м	1	1	186 у.е.
BC2465	1800 Вт, пуск: 11000 Вт, 500 А, заряд: 10/15/20/28/35/50 А, аккумуля. 60-600 Ач, кабель 2 м	1	1	209 у.е.



КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

MC8825	12 В, 10 л/мин, 16 бар, прикуриватель	1	20	13 у.е.
--------	---------------------------------------	---	----	---------



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

MC8836	12В, 28л/мин, 10 бар, 150Вт, прикуриватель, ФОНАРЬ	1	4	29 у.е.
--------	--	---	---	---------



КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

MC88361	12В, 28 л/мин, 10 бар, прикуриватель	1	8	23 у.е.
---------	--------------------------------------	---	---	---------



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

Professional



асинхронный двигатель, увеличит. экран, лоток, чугун

BG6015P	150 мм, 300 Вт, 2950 об/мин	1	1	108 у.е.
BG6020P	200 мм, 600 Вт, подсветка	1	1	152 у.е.



ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК



асинхронный двигатель, увеличит. экран, лоток, чугун

BG60127 ТС-60127	круг 125x16x12,7 мм, 230 Вт, 2950 об/мин	1	1	42 у.е.
BG60152 ТС-60152	круг 150x16x12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин	1	1	49 у.е.
BG60202 ТС-60202	круг 200x20x16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин	1	1	79 у.е.
BG6012L ТС-6012L	круг 125x16x12,7 мм, 230 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	48 у.е.
BG6015L ТС-6015L	круг 150x16x12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	52 у.е.
BG6020L ТС-6020L	круг 200x20x16 мм, 400 Вт, 2950 об/мин, подсветка	1	1	81 у.е.



ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК



СУХАЯ 2950 об/мин, ВЛАЖНАЯ 134 об/мин, асинхронный двигатель, увеличит. экр. лоток, чугун

BG6022A	круг сух. 150x20x12,7 мм, круг вл. 200x40x20 мм, 400 Вт	1	1	77 у.е.
---------	---	---	---	---------



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ (СВЕРЛА, ЦЕПИ)

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК

сверла, стамески, лезвия для рубанков, ножи, ножницы.
Возможность стационарной установки



BG6010S TC-6010C	100 Вт, 6700 об/мин, круг 49.3x10.2x7.5 мм	1	4	45 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	---------

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

для заточки цепей, защита от искр, устойчивая литая опора



BG60016 TC-60016	160 Вт, 3000 об/мин, круг 100x10x3.5 мм	1	4	49 у.е.
-----------------------------------	--	---	---	---------

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ СВЕРЛ



BG6017S	70 Вт, 3-10 мм	1	8	35 у.е.
----------------	----------------	---	---	---------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ



BG 60016-999	точильный камень, Ø100xØ10x3.5 мм	1	1	3 у.е.
BG 60075-998	полировальный камень Ø100xØ10x5,5 мм	1	1	2 у.е.
BG 6007S-999	точильный камень, Ø58xØ40x18 мм	1	50	3 у.е.
BG 6010S-999	точильное колесо Ø49,3xØ10,2x7,5 мм, подходит для BG-6010S/TC- 6010C	1	50	5 у.е.



ПЛИТКОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 395x385 мм, наклон до 45 гр



TC9819L PR-9819H	800 Вт, 2950 об/мин, диск 180x25.4x2.4 мм	1	1	102 у.е.
-----------------------------------	---	---	---	----------

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

нижн. двиг., стол 500x400 мм, наклон до 45 гр



TC9820L PR-9820H	1000 Вт, 2950 об/мин, диск 200x22.2/25.4x2.4 мм	1	1	109 у.е.
-----------------------------------	---	---	---	----------

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

верх. двиг., стол 890x384 мм, наклон до 45 гр



TC9821U PR-9821B	1200 Вт, 2950 об/мин, диск 200x25.4x2.4 мм	1	1	332 у.е.
-----------------------------------	---	---	---	----------

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

верх. двиг., стол 1170x394 мм, наклон до 45 гр



TC9822U PR-9822B	1200 Вт, 2950 об/мин, диск 230x25.4x2.5 мм	1	1	360 у.е.
-----------------------------------	---	---	---	----------

ПЛИТКОРЕЗ

рег. глуб. пропила, возможность реза под 45 гр



TC9811	1300 Вт, 14200 об/мин, алм. диск 110x8x20 мм	1	1	70 у.е.
---------------	---	---	---	---------

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски



BD7037 CC-70370	370 Вт, 5 скор. 600- 2600 об/мин, патрон 13 мм	1	1	157 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски



BD7045 CC-70450	450 Вт, 9 скор. 280- 2350 об/мин, патрон 16 мм	1	1	180 у.е.
----------------------------------	--	---	---	----------

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

литой стол, наклон 45 гр, тиски



BD7050 CC-70500	500 Вт, 12 скор. 220- 2600 об/мин, патрон 16 мм	1	1	351 у.е.
----------------------------------	---	---	---	----------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ



BD7037- 999	тиски, подходит для BD7037	1	1	13 у.е.
------------------------	-------------------------------	---	---	---------

ПОРТАТИВНЫЕ РЕЙСМУСЫ

ПОРТАТИВНЫЙ РЕЙСМУС

2000 Вт, 6м/мин,
шир.стр.330мм,
толщ.заг. 6-210мм,
глуб.ст.0-3мм



TH14330		1	1	447 у.е.
----------------	--	---	---	----------

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

Макс заготовка d350x1000мм



WL1050 TT-10500	500 Вт, 810-2480 об/ мин, 4 скор., 30 кг	1	1	205 у.е.
----------------------------------	---	---	---	----------

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК



WM1921 DM-19210	2100 Вт, 3500 об/ мин, лезв. 210x30x3 мм, пила 250x3.2.30 мм, сверло 13 мм	1	1	706 у.е.
WM1922	2200 Вт, 3500 об/мин, строг 125мм,пил 220мм, сверло 12мм	1	1	1254 у.е.
WM1924 DM-19240	2400 Вт, 3500 об/ мин, сверло 13 мм	1	1	1 494 у.е.



БЕТОНОМЕШАЛКИ

БЕТОНОМЕШАЛКА



Чугунный венец, ножной стопор, колеса, производство Россия

СМ20120R	600Вт, 120л, 27об/мин, РОССИЯ,чуг. венец, пластик кожух	1	1	233 у.е.
СМ20140R	600Вт, 140л, 27 об/мин, РОССИЯ,чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	262 у.е.
СМ20160R	600Вт, 160л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	299 у.е.
СМ20180R	750Вт, 180л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	315 у.е.
СМ20200R	750Вт, 200л, 27 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец, пла-стик. кожух	1	1	326 у.е.



ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



подключ. электроинстр. до 2 кВт, функц. выдувания, авт. отключ. при наполнении емк., ударопрочный корпус из нержавеющей стали, шланг 2 м, автоматическое включение электроинструмента

VC7203	1600 Вт, 30 л, 40 л/сек	1	1	132 у.е.
--------	-------------------------	---	---	----------



ВИБРОПЛИТЫ

ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ



резин. коврик, подача воды, двигатель Honda

PC8806H	Honda GX160, 5.5 л.с., 51x35 см	1	1	935 у.е.
PC8808H	Honda GX160, 5.5 л.с., 5000/мин, 64x46 см	1	1	1 103 у.е.



ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ



резин. коврик, подача воды, двигатель LIFAN

PC8806LF	LIFAN, 5.5 л.с., 5000/мин, 53x36 см	1	1	704 у.е.
PC8808LF	LIFAN, 5.5 л.с., 5000/мин, 64x46 см	1	1	861 у.е.



МОТОБУРЫ

МОТОБУР БЕНЗИНОВЫЙ



двиг. 9300 об/мин, бак 0.98 л, макс. диам. бурения 300 мм

EA1530	1.7 лс, 1.25 кВт, 42.7 см³, СТАЛЬНАЯ РАМА	1	1	203 у.е.
--------	---	---	---	----------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОТОБУРОВ

ШНЕК ДЛЯ МОТОБУРА



EA1530-150	шнек, диаметр 150 мм, длина 80 см	1	4	40 у.е.
------------	-----------------------------------	---	---	---------



ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



пьезоподжиг, давл. газа 0,7 атм, предохран. клапан

GH9110G	10 кВт, 320 л/мин, макс темп. на выходе 95 С, пропан/бутан	1	1	84 у.е.
GH9115G	15 кВт, 320 л/мин, макс темп. на выходе 80 С, пропан/бутан	1	1	90 у.е.
GH9130G	30 кВт, 650 л/мин, макс темп. на выходе 75 С, пропан/бутан	1	1	124 у.е.



ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



пьезоподжиг, предохран. клапан, пропан/бутан

GH91101	10 кВт, 330м3/час, макс расход газа 750г/час, пьезоподжиг, редуктор	1	1	89 у.е.
GH91151V	11-17 кВт, 330м3/час, макс расход газа 1400г/час, пьезоподжиг, редуктор, регулировка мощности	1	1	98 у.е.
GH91301V	16-33 кВт, 760м3/час, макс расход газа 2600г/час, пьезоподжиг, редуктор, регулировка мощности	1	1	132 у.е.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



ТЭН из нержавеющей стали, регулир. наклон, защита от перегрева, термостат

FN2027	2 кВт, 314 м³/ч, 4,6 кг, 3 режима	1	1	59 у.е.
FN3027	3 кВт, 314 м³/ч, 4,6 кг, 3 режима	1	1	64 у.е.



ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



DN1550	15 кВт, 400 м³/час, потребл. 1.4 л/ч, бак 20 л	1	1	337 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА



DN3025	30 кВт, 735 м³/час, потребл. 2,92 л/ч, бак 24 л на раме и колесах	1	1	394 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



пьезоподжиг, основание можно наполнить водой или песком

GH91130B	5-13 кВт, 450-870 г/ч, черный	1	1	277 у.е.
GH91130SS	5-13 кВт, 450-870 г/ч, нерж. сталь	1	1	332 у.е.
GH91130C	5-13 кВт, 450-870 г/ч, бронза	1	1	347 у.е.



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ



современный керамический нагревательный элемент, низкий ур. шума, защит. от перегрева, выдергивания и прокруч. шнура, индикатор питания.



FN2022C	2000 Вт, 360 м³/час, 2 режима, 1,5 кг	1	8	32 у.е.
----------------	---------------------------------------	---	---	----------------

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

КОНВЕКТОР



регул. мощн. и термостат, установка пол/стена, игольчатый нагревательный элемент, защита от перегрева, перепадов напряж., регулир. термостат



CH1500	1500 Вт, термостат, защита при опрокидывании, 5кг	1	1	50 у.е.
CH2000	2000 Вт, класс защиты IP 20	1	1	57 у.е.

ТРИММЕРЫ

ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



Свечи NGK(Япония) , облегченный старт благодаря праймеру, коса и рукоятка из алюмин., ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ производства Тайвань, предохран. муфта.

BT8926D	850 Вт, 25,4 см ³ , диск/леска, ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА, 3х лопастной нож/леска, праймер	1	1	159 у.е.
BT8933D	1000 Вт, 32,6 см ³ , ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА, 3х лопастной нож/леска, праймер	1	1	172 у.е.
BT8942D	1350 Вт, 42,7 см ³ , ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА, 3х лопастной нож/леска, праймер	1	1	187 у.е.
BT8952D	1500 Вт, 51,7 см ³ , 3х лопастной нож/фреза/леска, ВЕЛОСИПЕДН. РУЧКА., праймер	1	1	203 у.е.



ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



ЛЕГКИЙ СТАРТ, ПРАЙМЕР, шир. кошения 440 мм, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕМЕНЬ, свеча ВМ6А

BT9126BL BT-9126BL	850 Вт, 26 см ³ , 3х лопастной нож/леска 2,5 мм	1	1	133 у.е.
BT9133BL BT-9133BL	1000 Вт, 33 см ³ , 3х лопастной нож/леска 2,5 мм	1	1	136 у.е.
BT9143BL BT-9143BL	1350 Вт, 42,7 см ³ , 3х лопастной нож/леска 2,5 мм	1	1	140 у.е.
BT9152BL BT-9152BL	1700 Вт, 51,7 см ³ , 3х лопастной нож/леска, 2,5 мм	1	1	148 у.е.



ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



GT3525BH	2500 Вт, диск/леска, ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУЧКА	1	1	108 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



авт. подача масла цепи, ТОРМОЗ ЦЕПИ

CC9916 ПЦ-99160	1600 Вт, шина 12" (305мм), шаг цепи 3/8", 6 м/сек	1	2	67 у.е.
CC99222 ПЦ-992202	2200 Вт, шина 16" (405мм), шаг цепи 3/8", 13 м/сек	1	2	115 у.е.




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

ШПУЛЬКИ



GT3513M-24	шпилька металлическая, диам. 4 дюйма, вес 205 гр, диам. лески 2-4 мм	1	50	16 у.е.
GT3513P-24	шпилька пластиковая, диам. 4 дюйма, вес 155 гр, диам. лески 2-4 мм	1	50	12 у.е.



КАТУШКА



BT8942D-999	катушка триммерная в сборе, 255мм х 3мм	1	1	5 у.е.
GT3513-25	Шпилька с леской в сборе Sturm! Квадрат, 2мм, полуавтоматич	1	1	7 у.е.
GT3513-35	Шпилька с леской в сборе Sturm! Квадрат, 2,4мм, полуавтоматич.	1	1	9 у.е.



ФРЕЗА



BT8952D-999	Фреза для BT8952D, 255ммх25,4х40, с твердосплавн. напайками	1	1	8 у.е.
--------------------	---	---	---	---------------



ЛЕСКА



GT3535 PR-2.4-D-15	d=2.4 мм l=15 м, двухкомпо-нентный витой квадрат, блистер	1	10	2 у.е.
GT3535 PR-2.4-D-40	d=2.4 мм l=40 м, двухкомпо-нентный витой квадрат, блистер	1	10	6 у.е.



МАСЛА

МАСЛО



минеральное масло с присадками для пильных цепей и шин

OC0101	G-Energy UNIVERSAL CHAIN & BAR LUBRICANT, 1 л	12	288	3 у.е.
---------------	---	----	-----	---------------



МАСЛО



минеральное масло с присадками для 2х тактных бензиновых двигателей, красное

OM0201B	G-Energy UNIVERSAL MOTO 2T, 1 л	12	288	3 у.е.
----------------	---------------------------------	----	-----	---------------



МАСЛО



минеральное масло с присадками для 4х тактных бензиновых двигателей

OM0401B	G-Energy UNIVERSAL MOTO 4T, 1 л	12	288	3 у.е.
----------------	---------------------------------	----	-----	---------------



САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

БЕНЗИНОВАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА



автоматич. подача масла цепи, антивибр., тормоз цепи, зубчатый упор, ремешь.

GC9912	1200 Вт, 1,6 лс, шина 12" (305 мм), шаг цепи 3/8", ТОРМОЗ ЦЕПИ, ПРАЙМЕР!	1	2	121 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



автоматич. подача масла цепи, антивибр., тормоз цепи, металл. упор

GC99372B	1,9 кВт, шина 14" (405 мм), шаг цепи 3/8", ЛЕГКИЙ СТАРТ.	1	2	109 у.е.
-----------------	--	---	---	-----------------



GC99452B	2400 Вт, 3,2 лс, 45 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	119 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



GC99522B	2900 Вт, 3,9 лс, 52 см3, шина 18" (455 мм), шаг цепи 0,325", ЛЕГКИЙ СТАРТ	1	2	127 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ



SB1450380PO	длина 14" (405 мм), ширина паза 1,3 мм, шаг цепи 3/8", хвостовик PO	1	50	10 у.е.
--------------------	---	---	----	----------------



SB1450380SW	длина 14" (405 мм), ширина паза 1,3 мм, шаг цепи 3/8", хвостовик SW	1	50	11 у.е.
--------------------	---	---	----	----------------

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ



SB1650380PO	длина 16" (405 мм), ширина паза 1,3 мм, хвостовик PO, шаг цепи 3/8"	1	20	11 у.е.
--------------------	---	---	----	----------------



SB1658325PON	длина 16" (405 мм), ширина паза 1,5 мм, хвостовик PON, шаг цепи 0,325"	1	20	12 у.е.
---------------------	--	---	----	----------------

SB1858325PON	длина 18" (455 мм), ширина паза 1,5 мм, хвостовик PON, шаг цепи 0,325"	1	20	15 у.е.
---------------------	--	---	----	----------------

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ



SC32513 CRT	шаг цепи 0,325", ширина паза 1,3 мм, круглый зуб, 1848 звеньев	1	1	271 у.е.
--------------------	--	---	---	-----------------



SC38013 CRT	шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, круглый зуб, 1640 звеньев	1	1	228 у.е.
--------------------	--	---	---	-----------------

ПЫЛЕСОСЫ САДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПЫЛЕСОС САДОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



режимы: пылесос/выдув/мульчирование, мешок для сбора в комплекте

GBE2250	2200 Вт, Пылесос/Выдув/Мульчир., меш. 45 л	1	1	48 у.е.
----------------	--	---	---	----------------



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА



ширина скашивания 37 см, рег. высоты скашивания 25/35/45/60/75 мм, складн. ручка, датчик температуры.

CL4437	Li-Ion аккумулял. Samsung 36 В, 4,4 А/ч, зарядка 3-5 ч, травосборн. 40 л	1	1	410 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОРЫ И МОТОБЛОКИ

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двигатель, 2 скор.+ реверс, глубина обраб. 100-300 мм

GK8370	7,0 лс, ширина обраб. 75 см, 3 скор, регулир. Ручки	1	1	665 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



2 скор.+реверс, обраб.: глуб. 100-300 мм, шир. 570/680/750 мм, 3-х ручейковый шкив для, подкл. навес

GK8370S	7 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, топл. бак 3,6 л	1	1	634 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------



МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг., 3 скор.+реверс, обраб.: ширина 80/90/105 см, глуб. 10-30 см, вал отбора мощн.

GK83091	9 лс, 6,3 кВт, 270 см ³ , 3600 об/мин, топл. бак 6 л	1	1	963 у.е.
----------------	---	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



2-х тактн. двиг, обраб.: шир./глуб. 190-240/215 мм, 4-х лопастные стальн. фрезы d215 мм

GK83021 BK-83021	2,2 лс, 51,7 см ³ , 6500 об/мин, топл. бак 1,1 л	1	1	214 у.е.
----------------------------	---	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-х тактн. двиг., реверс, облегч. система запуска, обраб.: ширина 28/47/66/85 см, макс. глуб. 30 см, саблевидные кованые фрезы

GK83601	6,5 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, топл. бак 3,6 л	1	1	496 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



4-тактн. двигатель, реверс, шир. обработки 30/55/85 см, глуб. обр. 30см

GK8360M ГК-8360M	6,5 лс, 85 см, вперед-назад регулир. ручки	1	1	420 у.е.
----------------------------	--	---	---	-----------------



КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



GK3610	1000Вт, шир. обр. 320мм, гл. обр. 220мм, 4 фрезы	1	1	100 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ

СЦЕПКА, ПЛУГ, ОКУЧНИК, ГРУНТОЗАЦЕПЫ

GK83601-999	универсальный комплект навесного оборудования к GK83601	1	1	158 у.е.
--------------------	---	---	---	-----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



СНЕГОУБОРЩИКИ

СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG5455	5,5 лс, 163 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 430/540 мм	1	1	585 у.е.
STG5455E	5,5 лс, 163 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 430/540 мм, ЭЛЕКТРО ЗАПУСК	1	1	758 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG5965	6,5 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 510/620 мм, 8 скор.	1	1	711 у.е.
----------------	---	---	---	-----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

4-х тактн. двиг. LIFAN, дальность выброса 12-13 м, диаметр колес 254 мм

STG5965E	6,5 лс, 196 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 510/620 мм, 8 скор., ЭЛЕКТРО ЗАПУСК	1	1	928 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

4-х тактн. двиг., дальность выброса 13-15 м, ГУСЕНИЦЫ

STG70111T	11 лс, 337 см ³ , 3600 об/мин, рабоч. выс./шир. 530/720 мм, ЭЛЕКТРО ЗАПУСК, 8 скор.	1	1	1 399 у.е.
------------------	--	---	---	-------------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

4-х тактн. двигатель LONCIN SNOW, 5 скор.+ 2 реверс, ГУСЕНИЦЫ

STG7413E	11 лс, 302 см ³ , рабоч. высота/шир 740/510мм, ЭЛЕКТРО ЗАПУСК	1	1	1 450 у.е.
-----------------	--	---	---	-------------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

STE5018	1800 Вт, 2000 об/мин, шир. 500 мм, ЭЛЕКТРО	1	1	195 у.е.
----------------	--	---	---	-----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЙКА

самозабор воды, алюмин. помпа, защита от перегрева.

PW9223	2300Вт, 160 бар, 460 л/ч	1	1	164 у.е.
---------------	--------------------------	---	---	-----------------

MB-92230

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЙКА

самозабор воды, алюмин. помпа, защита от перегрева.

PW9219	1900 Вт, 150 бар, 460 л/ч	1	1	148 у.е.
---------------	---------------------------	---	---	-----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЙКА

самозабор воды, алюмин. помпа с медными плунжерами, шланг 5 м, защит. от перегрева, АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

PW9235	3500 Вт, 180 бар, 490 л/ч, регулир подачи мощ. жид-сти	1	1	349 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ

PW6020-999	5 м	1	1	13 у.е.
-------------------	-----	---	---	----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ

для моделей PW9219/9223/9235

PW92-992	вращающаяся	1	10	17 у.е.
-----------------	-------------	---	----	----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

срабат. защиты 180 сек, степень защиты IP44, макс. темп. воды 60 С

WP9720AC	2000 Вт, 30-70 л/час, давл. воды: мин. 1,5 бар, макс. 10 бар, d вход/выход 1"	1	16	53 у.е.
-----------------	---	---	----	----------------

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУЗЬЯМ



САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА

МОТОПОМПЫ

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

4-тактн. двиг., чистая вода, напор 23 м, бак 3,6 л, выходное отв. 3 дюйма

BP87101	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 1000 л/мин	1	1	239 у.е.
----------------	---	---	---	-----------------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

4-тактн. двиг., грязн. вода, колеса, напор 23 м, бак 3,6 л, выходное отв. 3 дюйма, колеса

BP8750GV	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 750 л/мин	1	1	416 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

4-тактн. двиг., чистая вода, напор 65 м, бак 3,6 л, выходное отв. 2 дюйма

BP8760VD	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 600 л/мин	1	1	312 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

4-тактн. двиг., чистая вода, напор 23 м, бак 3,6 л, выходное отв. 2 дюйма

BP8761	6.5 лс, 3600 об/мин, 163 см³, 600 л/мин	1	1	218 у.е.
---------------	---	---	---	-----------------



МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

2-тактн. двигатель, ручной старт, чугунная крыльчатка

BP8701	2л.с., 2-х такт, произв-ть 133 л/мин, напор 30 м	1	1	140 у.е.
---------------	--	---	---	-----------------



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP 9708VS	800 Вт, 3000 л/ч, напор 34 м, бак 24 л, сталь	1	1	142 у.е.
WP 9706VS	600 Вт, 2800 л/ч, напор 25 м, Vбака 24 л, сталь	1	1	134 у.е.
WP 97105VS	1000 Вт, 3100 л/ч, напор 40 м, бак 50 л, сталь	1	1	183 у.е.



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

ЭЖЕКТОР, глубина забора с исп. эжектора 40 м

WP9708ES	800 Вт, 40 л/мин, напор 40 м, 24 л, чугун	1	1	182 у.е.
-----------------	---	---	---	-----------------



НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА

НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНА

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP9704F	40 Вт, 27 л/мин, напор 2,2 м, глуб. погруж 3 м	1	8	44 у.е.
WP9705F	50 Вт, 35 л/мин, напор 2,5 м, глуб. погруж 3 м	1	8	48 у.е.



НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

металл. корпус, макс. темп. воды 35 С, вход/выход 1", защита IPX4

WP9714GA	1400 Вт, 60 л/мин, макс. напор 46 м, глуб. забора 8 м, АВТОМАТ.	1	1	190 у.е.
-----------------	--	---	---	-----------------



НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

металл. корпус, макс. темп. воды 35 С, вход/выход 1", защита IPX4, макс. размер частиц 5 мм

WP9741A HG-9741A	410 Вт, 55 л/мин, макс. напор 20 м, глуб. забора 8 м	1	2	87 у.е.
WP9751A HG-9751A	510 Вт, 60 л/мин, напор 22 м, глуб. забора 8 м	1	2	106 у.е.



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP 9703SW HG-97300D	300 Вт, 4900 л/ч, напор 5 м, фланец 1", остат. уровень воды 3 мм	1	6	54 у.е.
--------------------------------	---	---	---	----------------



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP 97140P	450 Вт, 140 л/мин, напор 5 м, гл. погр. 5 м	1	4	55 у.е.
WP9713	950 Вт, 225 л/мин, напор 8 м, гл. погр. 8 м	1	4	119 у.е.



НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP 9709SW	900 Вт, 233 л/мин, напор 12 м, гл. погр. 5 м, РЕЖУЩ. УСТР.	1	1	157 у.е.
------------------	---	---	---	-----------------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP97-001	0,6-6бар, 1,2м, С РОЗЕТКОЙ	1	24	22 у.е.
-----------------	-------------------------------	---	----	----------------



ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Sturm!
нас рекомендуют друзья

WP97-002	1л, 3000л/час	1	12	16 у.е.
-----------------	---------------	---	----	----------------



СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ

СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК

Фибerglassовая обрезиненная рукоятка, квадратный боек. Материал: штампованная инструментальная сталь. Защита от раскола



1010-03-NM100	100 ГР	12	120	2,69 у.е.
1010-03-NM200	200 ГР	12	72	3,43 у.е.
1010-03-NM300	300 ГР	6	48	4,14 у.е.
1010-03-NM400	400 ГР	6	24	4,57 у.е.
1010-03-NM500	500 ГР	6	24	4,86 у.е.
1010-03-NM600	600 ГР	6	24	5,39 у.е.
1010-03-NM800	800 ГР	6	12	6,71 у.е.
1010-03-NM000	1000 ГР	6	12	7,58 у.е.
1010-03-NM050	1500 ГР	6	12	10,74 у.е.



СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК

Деревянная рукоятка, квадратный боек, защита от раскола. Материал: штампованная инструментальная сталь



1010-04-NM100	100 гр	12	120	1,48 у.е.
1010-04-NM200	200 гр	12	72	1,79 у.е.
1010-04-NM300	300 гр	6	48	2,53 у.е.
1010-04-NM400	400 гр	6	24	3,07 у.е.
1010-04-NM500	500 гр	6	24	3,49 у.е.
1010-04-NM600	600 гр	6	24	4,10 у.е.
1010-04-NM800	800 гр	6	24	5,89 у.е.
1010-04-NM000	1000 гр	6	12	6,24 у.е.
1010-04-NM050	1500 гр	6	12	8,70 у.е.



МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

Цельнокованный. Двухкомпонентная анатомическая рукоятка с покрытием против выскальзывания



1010-05-600	600 гр	6	24	13,30 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

Цельнокованный, с магнитом. Двухкомпонентная анатомическая рукоятка с покрытием против выскальзывания



1010-06-600	600 ГР	6	18	13,42 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ

Молоток с загнутым гвоздодером с фибerglassовой ручкой, амортизирующей удар. Круглый боек и губки гвоздодера прецизионно закалены. Высококачественная полировка стали. Эргономичная ручка выполнена из композитной резины амортизирует удар и создаёт удобный захват. Сертифицирован по ГОСТ Р



1010-20-16	500 гр	6	36	7,39 у.е.
------------	--------	---	----	-----------



КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

Деревянная рукоятка. Материал: инструментальная сталь. Кованая голова, шлифованные бойки.



1011-01-1000	1000 гр	6	12	6,93 у.е.
1011-01-1500	1500 гр	6	12	9,45 у.е.
1011-01-2000	2000 гр	6	12	11,43 у.е.



КУВАЛДА

Обрезиненная, фибerglassовая рукоятка с противоскользящим покрытием. Кованая голова. Материал: инструментальная сталь



1011-02-1000	1000 гр	6	12	8,62 у.е.
1011-02-1500	1500 гр	6	12	10,84 у.е.
1011-02-2000	2000 гр	6	12	12,72 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КУВАЛДА

Обрезиненная, фибerglassовая рукоятка с противоскользящим покрытием. Кованая голова. ИМЕЮТ ДЛИННУЮ РУКОЯТКУ Материал: инструментальная сталь



1011-02-3000	3000 гр	1	6	26,47 у.е.
1011-02-4000	4000 гр	1	6	29,15 у.е.
1011-02-5000	5000 гр	1	4	31,64 у.е.



МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ, КИЯНКИ

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ

Металлическая обрезиненная рукоятка. Сменные бойки



1012-01-R45	45 мм	6	30	5,91 у.е.
-------------	-------	---	----	-----------



КИЯНКА

Белый боек, фибerglassовая рукоятка.



1012-01-W750	750 гр	6	30	8,53 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------



КИЯНКА

Киянка резиновая, черный боек. С эргономичной рукояткой, выполненной из фибerglassа и композитной резины, амортизирует удар и создает удобный захват.



1012-02-01	225 гр, 8 OZ	6	36	3,55 у.е.
1012-02-02	338 гр, 12 OZ	6	36	4,68 у.е.
1012-02-03	450 гр, 16 OZ	6	24	6,06 у.е.
1012-02-04	680 гр, 24 OZ	6	24	7,65 у.е.
1012-02-05	900 гр, 32 OZ	6	24	10,34 у.е.



КИЯНКА

Киянка двухцветная резина переменной жесткости. С эргономичной рукояткой, выполненной из фибerglassа и композитной резины, амортизирует удар и создает удобный захват.



1012-03-F225	225 гр, 8 OZ	6	36	4,03 у.е.
1012-03-F450	450 гр, 16 OZ	6	36	6,49 у.е.
1012-03-F680	680 гр, 24 OZ	6	24	7,54 у.е.



КИЯНКА

Киянка двухцветная резина (белая/черная), переменной жесткости. Деревянная рукоятка



1012-03-W225	225 гр, 8 OZ	6	36	3,00 у.е.
1012-03-W450	450 гр, 16 OZ	6	36	4,56 у.е.
1012-03-W680	680 гр, 24 OZ	6	36	6,06 у.е.



КИЯНКА

Распорная деревянная рукоятка, белая резина



1012-06-340	340 гр, 12 OZ	1	24	4,42 у.е.
1012-06-450	450 гр, 16 OZ	1	24	6,24 у.е.
1012-06-680	680 гр, 24 OZ	1	24	8,16 у.е.
1012-06-900	900 гр, 32 OZ	1	24	10,54 у.е.



ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЕР-МОНТИРОВКА

Монтировка с гвоздодером шестигранная. Кованая хром-ванадиевая сталь. Специальный изгиб. С антикоррозийным покрытием. Губки имеют специальную закалку



1013-01-400	400 мм	1	10	4,54 у.е.
1013-01-600	600 мм	1	20	7,10 у.е.
1013-01-900	900 мм	1	6	9,56 у.е.



ГВОЗДОДЕР

Гвоздодеры, серия Professional Усиленный гвоздодер, противоскользящее покрытие. Материал: закаленная инструментальная сталь



1013-02-300	300 мм	10	0	4,99 у.е.
1013-02-450	450 мм	10	0	7,42 у.е.
1013-02-600	600 мм	10	0	12,42 у.е.
1013-02-900	900 мм	10	0	17,41 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

КИРКИ

КИРКА РАСПОРНАЯ

Фиберглассовая распорная ручка

1076-01-1500 1500 гр, 900 мм 1 6 20,10 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ

ПАССАТИЖИ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки

1020-01-1-160 160 мм 6 60 3,96 у.е.

1020-01-1-180 180 мм 6 60 4,55 у.е.

1020-01-1-200 200 мм 6 60 5,24 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ТОНКОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-2-160 160 мм 6 60 3,27 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



КРУГЛОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-4-RN 150 мм 6 60 3,35 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПЛОСКОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие

1020-02-1-160 160 мм 6 60 3,75 у.е.

1020-02-1-180 180 мм 6 60 4,32 у.е.

1020-02-1-200 200 мм 6 60 5,42 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ТОНКОГУБЦЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки

1020-02-2-160 160 мм 6 60 3,06 у.е.

1020-02-2-200 200 мм 6 60 3,91 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПАССАТИЖИ

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка, никелированное антикоррозийное покрытие.

1020-04-160 160 мм 6 60 4,26 у.е.

1020-04-180 180 мм 6 60 4,87 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПАССАТИЖИ

Эргономичные двухкомпонентные ручки из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы, боковой кус

1020-05-160 160 мм 6 60 4,00 у.е.

1020-05-180 180 мм 6 60 4,61 у.е.

1020-05-200 200 мм 6 60 5,44 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПАССАТИЖИ

Усиленные губки, бокорезы, однокомпонентная рукоятка

1020-07-1-160 160 мм 6 60 3,24 у.е.

1020-07-1-180 180 мм 6 60 3,81 у.е.

1020-07-1-200 200 мм 6 60 4,44 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ПЛОСКОГУБЦЫ

Обрезиненные рукоятки, Пружинный механизм

1030-04-1-115 115 мм 6 60 1,80 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Многофункциональные, усиленная конструкция. Отвертки PH и SL, нож, плоскогубцы, открывалка, карабин, кусачки.

1020-10-1M 6 функц 20 80 12,75 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПЛОСКОГУБЦЫ

1030-08-L-LN 180мм 6 60 2,79 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИКА

ПАССАТИЖИ

с диэлектрическими ручками 1000 В

1020-03-1-150 150мм 6 60 4,13 у.е.

1020-03-1-180 180мм 6 60 5,13 у.е.

1020-03-1-200 200мм 6 60 5,33 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



ТОНКОГУБЦЫ

с диэлектрическими ручками 1000 В

1020-03-3-150 150мм 6 60 3,90 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИКА

БОКОРЕЗЫ

с диэлектрическими ручками 1000 В

1020-03-2-150 150 мм 6 60 4,06 у.е.

1020-03-2-180 180 мм 6 60 4,51 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



БОКОРЕЗЫ

БОКОРЕЗЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы

1020-01-3-160 160 мм 6 60 3,45 у.е.

1020-01-3-180 180 мм 6 60 4,41 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

Серия Professional, эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-4-EN 150 мм 6 60 4,69 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



БОКОРЕЗЫ

Серия Professional, эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы

1020-02-4-180 180 мм 6 36 4,26 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



БОКОРЕЗЫ

Усиленные губки и бокорезы, однокомпонентные рукоятки

1020-07-3-160 160 мм 6 60 3,07 у.е.

1020-07-3-180 180 мм 6 60 3,51 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



БОКОРЕЗЫ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы

1020-02-3-160 160 мм 6 60 3,24 у.е.

1020-02-3-180 180 мм 6 60 4,15 у.е.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ АЗУЛЬНИ



МИНИ СЕРИЯ ПЛОСКОГУБЦЫ БОКОРЕЗЫ

НАБОР МИНИ ПЛОСКОГУБЦЕВ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система, авторазведение

1030-04-1-S5	5 шт.	5	20	11,67 у.е.
--------------	-------	---	----	------------



ТОНКОГУБЦЫ ПЛОСКИЕ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-5-115	115 мм	6	60	1,93 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КРУГЛОГУБЦЫ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-6-100	100 мм	6	60	1,93 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-7-100	100 мм	6	60	1,85 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ТОНКОГУБЦЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ

Рукоятки с мягким ПВХ-покрытием, пружинная система. Хромо-никелевое покрытие металла. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-04-8-160	160 мм	6	60	2,02 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ПЛОСКОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки. АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-1-115	115 мм	6	60	2,27 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ТОНКОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-2-125	125 мм	6	60	2,50 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



БОКОРЕЗЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-3-100	100 мм	6	60	2,45 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-4-125	125 мм	6	60	2,44 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КРУГЛОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-6-100	100 мм	6	60	2,47 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-7-100	100 мм	6	60	2,35 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ТОНКОГУБЦЫ

Серия PROFESSIONAL. 2-х компонентная рукоятка, хромо-никелевое покрытие металла, особо прочные губки, АВТОРАЗВЕДЕНИЕ

1030-05-8-160	160 мм	6	60	2,48 у.е.
---------------	--------	---	----	-----------



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, винтовая регулировка, хромо-никелевое покрытие металла

1020-01-4-WS	150 мм	6	60	4,32 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ДЛЯ ОБЖИМКИ ПРОВОДОВ

Набор для обжима телефонных и сетевых проводов, коннекторы в комплекте

1020-01-T-S26	26 предм.	10	20	10,80 у.е.
---------------	-----------	----	----	------------



ПАССАТИЖИ

Инструмент для снятия изоляции с проводов

1020-01-W200	200 мм	6	60	9,44 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------



ЗУБИЛА И ДОЛОТА

ЗУБИЛО РУЧНОЕ

закаленная сталь, обрезиненная рукоятка, защита 5 мм

1017-03-18X250	18x250	6	36	3,86 у.е.
----------------	--------	---	----	-----------



ЗУБИЛО РУЧНОЕ

закаленная сталь, обрезиненная рукоятка, защита 2 мм

1017-04-16-250	16x250	6	36	3,32 у.е.
----------------	--------	---	----	-----------



ЗУБИЛО РУЧНОЕ

закаленная сталь, обрезиненная рукоятка, защита 2 мм

1017-04-75X250	75x250	6	36	3,91 у.е.
----------------	--------	---	----	-----------



ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

Полированная хром-ванадиевая сталь. Матовое хромированное покрытие для лучшей защиты от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Сертифицированы по ГОСТ Р. Магнитный наконечник

1040-01-PH0-100	PH0x100 мм	12	120	1,00 у.е.
1040-01-PH0-125	PH0x125 мм	12	120	1,13 у.е.
1040-01-PH0-150	PH0x150 мм	12	120	1,10 у.е.
1040-01-PH0-75	PH0x75 мм	12	120	0,96 у.е.
1040-01-PH1-100	PH1x100 мм	12	120	1,05 у.е.
1040-01-PH1-125	PH1x125 мм	12	120	1,06 у.е.
1040-01-PH1-150	PH1x150 мм	12	120	1,17 у.е.
1040-01-PH1-200	PH1x200 мм	12	120	1,38 у.е.
1040-01-PH1-250	PH1x250 мм	12	120	1,44 у.е.
1040-01-PH1-75	PH1x75 мм	12	120	1,07 у.е.
1040-01-PH2-100	PH2x100 мм	12	120	1,21 у.е.
1040-01-PH2-125	PH2x125 мм	12	120	1,29 у.е.
1040-01-PH2-150	PH2x150 мм	12	120	1,55 у.е.
1040-01-PH2-75	PH2x75 мм	12	120	1,17 у.е.



ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРТКИ

Полированная хром-ванадиевая сталь. Матовое хромированное покрытие для лучшей защиты от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка. Сертифицированы по ГОСТ Р. Магнитный наконечник

1040-01-SL5-100	SL5x100 мм	12	120	0,97 у.е.
1040-01-SL5-125	SL5x125 мм	12	120	1,03 у.е.
1040-01-SL5-150	SL5x150 мм	12	120	1,20 у.е.
1040-01-SL5-200	SL5x200 мм	12	120	1,34 у.е.
1040-01-SL5-75	SL5x75 мм	12	120	0,90 у.е.
1040-01-SL6-100	SL6x100 мм	12	120	1,17 у.е.
1040-01-SL6-125	SL6x125 мм	12	120	1,30 у.е.
1040-01-SL6-150	SL6x150 мм	12	120	1,52 у.е.
1040-01-SL6-200	SL6x200 мм	12	120	1,74 у.е.
1040-01-SL6-75	SL6x75 мм	12	120	1,13 у.е.



ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

с намагниченным наконечником, полированная хром-молибденовая сталь, покрытие от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка с подвесом.

1040-05-PH0X100	PH0x100 мм	12	120	0,96 у.е.
1040-05-PH0X125	PH0x125 мм	12	120	1,08 у.е.
1040-05-PH0X75	PH0x75 мм	12	120	0,88 у.е.
1040-05-PH1X100	PH1x100 мм	12	120	1,11 у.е.
1040-05-PH1X125	PH1x125 мм	12	120	1,23 у.е.
1040-05-PH1X150	PH1x150 мм	12	120	1,37 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

с намагнитченным наконечником, полированная хром-молибденовая сталь, покрытие от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка с подвесом.

1040-05-PH1X200	PH1x200 мм	12	120	1,66 у.е.
1040-05-PH1X250	PH1x250 мм	12	120	1,77 у.е.
1040-05-PH2X125	PH2x125 мм	12	120	1,46 у.е.
1040-05-PH2X150	PH2x150 мм	12	120	1,63 у.е.
1040-05-PH2X75	PH2x75 мм	12	120	1,23 у.е.



ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРТКИ

с намагнитченным наконечником, полированная хром-молибденовая сталь, покрытие от коррозии. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка с подвесом.

1040-05-SL5X100	SL5x100 мм	12	120	1,14 у.е.
1040-05-SL5X125	SL5x125 мм	12	120	1,23 у.е.
1040-05-SL5X150	SL5x150 мм	12	120	1,37 у.е.
1040-05-SL5X200	SL5x200 мм	12	120	1,66 у.е.
1040-05-SL6X100	SL6x100 мм	12	120	1,34 у.е.
1040-05-SL6X125	SL6x125 мм	12	120	1,46 у.е.
1040-05-SL6X150	SL6x150 мм	12	120	1,63 у.е.
1040-07-SL6-150	SL6x150 мм	12	120	0,92 у.е.



ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ

Эргономичная трехкомпонентная рукоятка, стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали, полирован, хромирован, полностью закален. Внешняя часть рукоятки изготовлена из мягкого материала с высоким уровнем трения, тем самым исключая проскальзывание. Имеет твердость 58 HRC (ГОСТ 47-52). Магнитный наконечник

1040-09-PH3-100	PH0x100	12	120	0,86 у.е.
1040-09-PH3-150	PH0x150	12	120	1,22 у.е.
1040-09-PH3-75	PH0x75	12	120	0,84 у.е.
1040-09-PH4-100	PH4x100	12	120	0,91 у.е.
1040-09-PH4-150	PH4x150	12	120	1,00 у.е.
1040-09-PH4-75	PH4x75	12	120	0,89 у.е.
1040-09-PH5-100	PH1x100	12	120	1,17 у.е.
1040-09-PH5-150	PH1x150	12	120	1,32 у.е.
1040-09-PH5-200	PH1x200	12	120	1,40 у.е.
1040-09-PH5-75	PH1x75	12	120	1,08 у.е.
1040-09-PH6-100	PH2x100	12	120	1,43 у.е.
1040-09-PH6-150	PH2x150	12	120	1,52 у.е.
1040-09-PH6-200	PH2x200	12	120	1,54 у.е.



ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ

Эргономичная трехкомпонентная рукоятка, стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали, полирован, хромирован, полностью закален. Внешняя часть рукоятки изготовлена из мягкого материала с высоким уровнем трения, тем самым исключая проскальзывание. Имеет твердость 58 HRC (ГОСТ 47-52). Магнитный наконечник

1040-09-SL3-100	SL3x100	12	120	0,83 у.е.
1040-09-SL3-150	SL3x150	12	150	0,89 у.е.
1040-09-SL4-100	SL4x100	12	120	0,91 у.е.
1040-09-SL4-150	SL4x150	12	120	0,95 у.е.
1040-09-SL4-75	SL4x75	12	120	0,84 у.е.
1040-09-SL5-100	SL5x100	12	120	1,10 у.е.
1040-09-SL5-150	SL5x150	12	120	1,22 у.е.
1040-09-SL5-200	SL5x200	12	120	1,44 у.е.
1040-09-SL5-75	SL5x75	12	120	1,02 у.е.
1040-09-SL6-100	SL6x100	12	120	1,40 у.е.
1040-09-SL6-150	SL6x150	12	120	1,48 у.е.
1040-09-SL6-200	SL6x200	12	120	1,64 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОТВЕРТКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

с шаровым наконечником, материал хром-ванадий, эргономичная двухкомпонентная Т-образная рукоятка

1045-06-2X75	2*75	25	500	0,88 у.е.
1045-06-3X75	3*75	25	500	0,91 у.е.
1045-06-25X75	2.5*75	25	500	0,90 у.е.



ОТВЕРТКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

материал хром-ванадий, эргономичная двухкомпонентная Т-образная рукоятка

1045-07-2X75	2*75	25	500	0,84 у.е.
1045-07-3X75	3*75	25	500	0,90 у.е.
1045-07-25X75	2.5*75	25	500	0,90 у.е.



ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ

1/2" с битами, ОБРЕЗИН. РУКОЯТКА, ПЛАСТИК. КЕЙС

1040-10-S7	6 шт.	1	20	8,42 у.е.
------------	-------	---	----	-----------



НАБОРЫ ОТВЕРТОК

НАБОР ОТВЕРТОК

Обрезиненная рукоятка, сплошной стержень, намагнитченный наконечник

1040-01-SS1	6 шт.	1	50	8,01 у.е.
-------------	-------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

Эргономичная 3-х компонентная рукоятка. Материал: хром-ванадиевая сталь. Магнитный наконечник. Настенный держатель в комплекте SL: 5x75; 6x100; 8x150 мм, PH: 1x75; 2x100; 3x150 мм

1040-01-SS3	6 шт.	10	20	6,25 у.е.
-------------	-------	----	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

6 отверток с изолированным хром-ванадиевым жалом + отвертка индикатор (пробник) в пластиковом чемоданчике.

1040-01-SSE	6 шт.	1	24	8,73 у.е.
-------------	-------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

для точной механики со сменными насадками.

1040-02-S17	17 шт.	1	40	6,11 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

для точной механики в блистере.

1040-02-S6	6 шт.	1	100	1,48 у.е.
------------	-------	---	-----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

для точной механики, серия Professional «14 отверток в одном наборе» 8 предметов (биты-перевертыши), металлический кейс для хранения

1040-02-S8	14 отверток 8 предметов	5	20	5,08 у.е.
------------	-------------------------	---	----	-----------



НАБОР ОТВЕРТОК

Материал: хром-ванадиевая сталь SL: 5x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 01x75, 02x100, 03x150 мм; Отвертка для бит с решеткой, гибкий адаптер 200 мм, биты: SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм; PZ: 01, 02, 03, TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; HEX: 3, 4, 5

1040-02-SS1	28 предметов	1	10	13,97 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

БИТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Хром-ванадиевая сталь, ограничитель, пластиковый кейс

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1041-08-25	25 мм	20	100	1,67 у.е.
1041-08-50	50 мм	20	100	1,92 у.е.

БИТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ

НАСАДКИ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ САМОРЕЗОВ

Хром-ванадий, намагнитенные, пластиковый бокс

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1041-05-6X45	6x45 мм, 10 шт.	10	60	3,65 у.е.
1041-05-8X65	8x65 мм, 10 шт.	10	60	5,44 у.е.
1041-05-10X65	10x65 мм, 10 шт.	10	60	6,36 у.е.

НАБОРЫ БИТ

НАБОР БИТ

Пластиковый кейс SL4, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, адаптер

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1041-01-SS1	25 мм, 7 шт	40	120	1,52 у.е.
-------------	-------------	----	-----	-----------

НАБОР БИТ

Пластиковый кейс SL4,5; SL6; PH1(2 шт), PH2(2шт), PH3(2шт), PZ1, PZ2.

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1041-01-SS2	25 мм, 10 шт	25	100	1,51 у.е.
-------------	--------------	----	-----	-----------

НАБОР БИТ

Пластиковый кейс, Хром-ванадий

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1041-01-SS3	50 мм, 10 шт	20	160	2,08 у.е.
-------------	--------------	----	-----	-----------

НАБОР БИТ

Пластиковый кейс, хром-ванадий

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1041-01-SS4	100 шт	1	20	11,34 у.е.
-------------	--------	---	----	------------

ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

12-220 В, прямой шлиц

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1040-02-VT	220 в	10	500	0,53 у.е.
------------	-------	----	-----	-----------

КЛЕЩИ

КЛЕЩИ

Тип «Клпex type», рукоятки из мягкого ПВХ, закаленные режущие кромки

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1030-06-160	160 мм	6	60	3,87 у.е.
1030-06-180	180 мм	6	60	3,87 у.е.

КЛЕЩИ

Для вытаскивания гвоздей и перекусывания проволоки стандартной твердости, закаленные режущие кромки, рукоятки из мягкого ПВХ. Материал: инструментальная сталь

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1035-01-160	160 мм	6	60	3,49 у.е.
1035-01-180	180 мм	6	60	3,87 у.е.
1035-01-200	200 мм	6	60	4,29 у.е.
1035-01-250	250 мм	6	60	5,44 у.е.

КЛЕЩИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

строительные с гвоздодёром на рукоятке
Материал: инструментальная сталь

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1035-02-180	180 мм	6	60	3,49 у.е.
1035-02-200	200 мм	6	60	3,87 у.е.
1035-02-250	250 мм	6	60	5,04 у.е.

НАПИЛЬНИКИ ПО МЕТАЛЛУ

НАПИЛЬНИК

Сталь Т12, двойная насечка, эргономичная, противоскользящая рукоятка

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1050-01-F150	плоский, 150 мм	12	120	1,79 у.е.
1050-01-F200	плоский 200 мм	10	100	3,13 у.е.
1050-01-F250	плоский 250 мм	10	80	3,63 у.е.
1050-01-HR150	полукруглый, 150 мм	12	120	1,95 у.е.
1050-01-HR200	полукруглый 200 мм	10	100	3,03 у.е.
1050-01-HR250	полукруглый 250 мм	10	80	3,97 у.е.
1050-01-R150	круглый, 150 мм	12	120	1,49 у.е.
1050-01-R200	круглый 200 мм	10	100	2,33 у.е.
1050-01-R250	круглый 250 мм	10	80	3,02 у.е.
1050-01-S150	квадратный, 150 мм	12	120	1,67 у.е.
1050-01-S200	квадратный 200 мм	10	100	2,51 у.е.
1050-01-S250	квадратный 250 мм	10	80	3,28 у.е.
1050-01-T150	трехгранный, 150 мм	12	120	1,76 у.е.
1050-01-T200	трехгранный 200 мм	10	100	2,94 у.е.
1050-01-T250	трехгранный 250 мм	10	80	3,76 у.е.



НАБОР НАПИЛЬНИКОВ

плоский, круглый, треугольный, полукруглый

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1050-03-S4	200 мм, 4 шт	1	50	8,55 у.е.
------------	--------------	---	----	-----------

НАБОРЫ НАДФИЛЕЙ

НАБОР НАДФИЛЕЙ

с алмазным напылением, с пластиковой рукояткой, с двойной насечкой

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1051-01-SSD	5 шт.	10	200	5,96 у.е.
-------------	-------	----	-----	-----------

НАБОР НАДФИЛЕЙ

рукоятка из ПВХ, с двойной насечкой

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1051-01-SSN	6 шт	10	200	2,82 у.е.
-------------	------	----	-----	-----------

НАБОР НАДФИЛЕЙ

двухкомпонентная рукоятка, двойная насечка

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1051-02-SSD	6 шт	10	100	5,66 у.е.
-------------	------	----	-----	-----------

ПИЛА РУЧНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Мягкая рукоятка, литой корпус

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1061-01-0001	300 мм	6	36	4,69 у.е.
1061-01-0002	300 мм	1	36	8,76 у.е.

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Пластиковая рукоятка

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1061-01-0003	300 мм	12	48	4,01 у.е.
--------------	--------	----	----	-----------

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

300 мм

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1061-01-0004	300 мм	6	24	9,59 у.е.
--------------	--------	---	----	-----------

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Двухрычажный механизм, губки закалены, насечка на губке для захвата, двухкомпонентная рукоятка

Sturm!
НОС РЕКОМЕНДУЕТ ДРУГИМ



1074-02-01	прямой, 250 мм	5	50	5,72 у.е.
1074-02-02	левый, 250 мм	5	50	5,72 у.е.
1074-02-03	правый, 250 мм	5	50	5,72 у.е.

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Материал: инструментальная сталь



1074-05-20	200 мм	6	36	4,98 у.е.
1074-05-25	250 мм	6	36	6,21 у.е.



НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

SK-5, закалены, двухкомпонентная рукоятка



1074-06-180	180 мм	12	60	3,93 у.е.
-------------	--------	----	----	-----------



НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

НОЖНИЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Материал: углеродистая сталь



1074-04-01	180мм, с от- крывалкой	10	200	2,15 у.е.
1074-04-02	180мм	10	100	2,09 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ

БОЛТОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ

Сталь Т8, губки закалены током, регулировка зазора, эргономичные рукоятки



1280101	14" (350 мм), рез 7 мм	1	40	7,58 у.е.
1280102	18" (450 мм), рез 8 мм	1	20	9,70 у.е.
1280103	24" (600 мм), рез 10 мм	1	10	12,43 у.е.
1280104	30" (750 мм), рез 13 мм	1	5	17,78 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Профессиональный, сталь Cr-V, губки закалены током, порошковое защитное покрытие, регулировка зазора, эргономичные рукоятки



1280201	24" (600 мм), рез 10 мм	1	40	15,02 у.е.
1280202	30" (750 мм), рез 13 мм	1	20	21,60 у.е.
1280203	36" (900 мм), рез 16 мм	1	10	27,33 у.е.
1280204	42" (1050 мм), рез 19 мм	1	5	40,34 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ С УСИЛЕННЫМИ РУЧКАМИ

Материал: высококачественная хром-молибденовая сталь, антикоррозийная обработка. Губки с прецизионной закалкой, фосфатированы.



1074-01-350	350 мм/14"	1	40	8,63 у.е.
1074-01-450	450 мм/18"	1	20	11,32 у.е.
1074-01-600	600 мм/24"	1	10	17,24 у.е.
1074-01-760	760 мм/30"	1	5	25,50 у.е.



БОЛТОРЕЗЫ С УСИЛЕННЫМИ РУЧКАМИ

Материал губок Т8, особо прочная легированная сталь (добавление хрома), губки с закаленным током, порошковое покрытие, анатомические ручки.



1074-05-14	350 мм	1	24	9,12 у.е.
1074-05-24	600 мм	1	6	19,47 у.е.
1074-05-36	900 мм	1	4	40,29 у.е.



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

насечки на губках, рукоятки из мягкого ПВХ



1020-06-250	250 мм	5	50	6,73 у.е.
1020-06-300	300 мм	5	30	8,60 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

Усиленные губки, рукоятки из мягкого ПВХ



1020-06-B200	200мм	6	60	5,31 у.е.
1020-06-B250	250мм	6	60	6,29 у.е.
1020-06-B300	300мм	6	36	7,76 у.е.



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (ГАЛКА)

Усиленные супертонкие губки, на 50% быстрее работа, чем обычными клещами



1020-08-A180	180 мм	1	96	9,02 у.е.
1020-08-A250	250 мм	1	60	12,06 у.е.
1020-08-A300	300 мм	1	36	15,42 у.е.



КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

УСИЛЕННЫЕ СУПЕРТОНКИЕ ГУБКИ, обрезин. рукоятка



1045-11-200	200 мм	1	120	8,44 у.е.
-------------	--------	---	-----	-----------



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Разводные ключи, 2-х компонентная рукоятка



1045-01-A160	160 мм	6	60	4,60 у.е.
1045-01-A200	200 мм	6	96	6,58 у.е.
1045-01-A250	250 мм	6	60	9,53 у.е.



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Усиленные закаленные губки, Двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим покрытием, насадка для быстрого подбора размера



1045-02-A160	160 мм	6	120	3,79 у.е.
1045-02-A200	200 мм	6	60	4,66 у.е.
1045-02-A250	250 мм	6	60	6,89 у.е.
1045-02-A300	300 мм	6	36	9,93 у.е.



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим покрытием, насадка для быстрого подбора размера, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАХВАТ НА 20%



1045-10-A200	200 мм длина 30 мм ширина	6	60	4,69 у.е.
1045-10-A250	250 мм длина 35 мм ширина	6	48	6,92 у.е.
1045-10-A300	300 мм длина 41 мм ширина	6	36	10,36 у.е.



КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие



1310301	1", Тип 45 град.	1	36	5,16 у.е.
1310302	1,5", Тип 45 град.	1	24	7,77 у.е.
1310303	2", Тип 45 град.	1	12	11,37 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Профессиональный, усиленный, цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие



1310401	1", Тип S	1	36	5,94 у.е.
1310402	1,5", Тип S	1	18	9,41 у.е.
1310403	2", Тип S	1	12	15,56 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие



1310101	3/4", Тип L	1	36	2,04 у.е.
1310102	1", Тип L	1	36	5,16 у.е.
1310103	1,5", Тип L	1	24	7,77 у.е.
1310104	2", Тип L	1	12	7,77 у.е.
1310105	3", Тип L	1	8	16,38 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Профессиональный, усиленный, цельнокованный, губки закалены током, антикоррозионное покрытие



1310201	1", Тип L	1	36	5,94 у.е.
1310202	1,5", Тип L	1	24	9,41 у.е.
1310203	2", Тип L	1	12	15,77 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

антикоррозионное покрытие, кованный



1045-01-PW25	25 мм (тип S)	1	20	5,74 у.е.
1045-01-PW38	38 мм (тип S)	1	20	8,31 у.е.
1045-01-PW50	50 мм (тип S)	1	10	14,04 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

антикоррозионное покрытие, кованный



1045-02-PW18	18 мм (тип L)	1	20	5,52 у.е.
1045-02-PW25	25 мм (тип L)	1	20	5,97 у.е.
1045-02-PW38	38 мм (тип L)	1	20	8,42 у.е.
1045-02-PW50	50 мм (тип L)	1	10	12,21 у.е.
1045-02-PW75	75 мм (тип L)	1	8	19,41 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Ключи трубные рычажные цельнокованные, CrV серия Professional, тип L, губки закалены током, 90 градусов



1045-03-P1	1"	1	36	8,84 у.е.
1045-03-P15	15"	1	24	14,42 у.е.
1045-03-P2	2"	1	12	22,75 у.е.



КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ

Ключи трубные рычажные цельнокованные, CrV серия Professional, тип S, 45 градусов



1045-04-P1	1"	1	36	9,91 у.е.
1045-04-P15	15"	1	24	14,62 у.е.
1045-04-P2	2"	1	12	24,71 у.е.



КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Ключи комбинированные с трещоточным механизмом
Материал: хром-ванадиевая сталь, антикоррозионное хромоовое отполированное покрытие.
Мелкий шаг трещоточного механизма, изменяемый угол в трещоточной части



1045-04-10	10 мм	5	250	4,32 у.е.
1045-04-12	12 мм	10	150	4,89 у.е.
1045-04-13	13 мм	5	150	5,35 у.е.
1045-04-14	14 мм	10	100	5,83 у.е.
1045-04-17	17 мм	10	100	6,64 у.е.
1045-04-19	19 мм	8	64	7,94 у.е.
1045-04-22	22 мм	10	70	9,81 у.е.



НАБОР КЛЮЧЕЙ

Ключи комбинированные с трещоточным механизмом
Материал: хром-ванадиевая сталь, антикоррозионное хромоовое отполированное покрытие.
Плотный шаг трещоточного механизма, изменяемый угол в трещоточной части



1045-04-S2	7 шт	1	15	42,98 у.е.
------------	------	---	----	------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Ключи комбинированные, оцинкован.
Материал: хром-ванадиевая сталь



1045-12-06	6 мм	120	720	0,97 у.е.
1045-12-08	8 мм	100	600	1,07 у.е.
1045-12-10	10 мм	5	200	1,14 у.е.
1045-12-11	11 мм	50	300	1,24 у.е.
1045-12-12	12 мм	5	200	1,31 у.е.
1045-12-13	13 мм	50	300	1,43 у.е.
1045-12-14	14 мм	5	100	1,54 у.е.
1045-12-17	17 мм	20	120	1,93 у.е.
1045-12-19	19 мм	5	100	2,30 у.е.
1045-12-21	21 мм	5	100	2,86 у.е.
1045-12-22	22 мм	15	90	3,13 у.е.
1045-12-24	24 мм	10	80	4,19 у.е.



КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

НАБОР КЛЮЧЕЙ

на пластиковом держателе, оцинкован
Набор ключей (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 мм)



1045-01-SS6	6 шт	6	36	9,86 у.е.
-------------	------	---	----	-----------



ДВУХСТОРОННИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

Двухсторонние гаечные ключи, оцинкован.
Материал: хром-ванадиевая сталь



1045-13-10X12	10x12	100	600	1,08 у.е.
1045-13-13X14	13x14	50	300	1,29 у.е.
1045-13-17X19	17x19	1	180	1,88 у.е.
1045-13-22X24	22x24	10	80	2,61 у.е.
1045-13-6X8	6x8	5	300	0,90 у.е.



КЛЮЧ-СЪЕМНИК МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА



5012-01-01		6	60	4,65 у.е.
------------	--	---	----	-----------



КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ

КЛЮЧ ТРЕЩОТКА

Ключ трещотка серия Professional
- 72 зуба в трещоточном механизме
- новая технология наконечника
- регулировка наклона 180° доп. удобство при работе
- двухкомпонентная рукоятка
- кнопка быстрого съема головки



1045-15-R12	1/2"	10	20	29,02 у.е.
1045-15-R14	1/4"	10	20	18,98 у.е.
1045-15-R38	3/8"	10	20	23,95 у.е.



КЛЮЧ ТРЕЩОТКА

Ключ трещотка серия standard
- 72 зуба в трещоточном механизме
- двухкомпонентная рукоятка
- кнопка быстрого съема головки



1045-16-R12	1/2"	10	20	19,67 у.е.
1045-16-R14	1/4"	10	20	11,24 у.е.
1045-16-R38	3/8"	10	20	13,82 у.е.



КЛЮЧИ БАЛОННЫЕ

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



1045-08-TW3	17/19 мм	5	20	9,84 у.е.
-------------	----------	---	----	-----------



НАБОРЫ ГОЛОВЕК

НАБОР ГОЛОВЕК

на металлическом держателе, под квадрат, 10 шт.



1045-17-1/2	1/2"	10	40	9,06 у.е.
1045-17-3/8	3/8"	10	30	9,69 у.е.



КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ ИМБУСОВЫЕ

НАБОР КЛЮЧЕЙ

шестигранные в пластиковом кейсе



1045-04-07X10	7 шт., 2,5-10 мм	10	40	4,72 у.е.
1045-04-10X10	10 шт., 1,5-10 мм	10	40	4,51 у.е.
1045-04-10BX10	10 шт., 1,5-10 мм	10	40	5,34 у.е.
1045-04-7BX10	7 шт., 2,5-10 мм	10	40	4,93 у.е.



НАБОР КЛЮЧЕЙ



1045-04-HE	8 шт. 1,5-8 мм	10	50	3,27 у.е.
1045-04-08X6	8 шт. 1,5-6 мм	10	40	2,76 у.е.



НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX

Набор шестигранных ключей (наконечник в форме звезды)



1045-04-HS	8 шт. T9-T40	10	50	3,57 у.е.
------------	--------------	----	----	-----------



НАБОР КЛЮЧЕЙ И ОТВЕРТОК

складной, металлический держатель



1045-05-5HX2	5 шт. ключей, 1PH, 1SL	1	60	3,27 у.е.
--------------	------------------------	---	----	-----------



НАБОР КЛЮЧЕЙ

складной, металлический держатель



1045-05-7H	7 шт	1	60	2,74 у.е.
------------	------	---	----	-----------



НАБОР КЛЮЧЕЙ TORX



1045-06-9HX10	9 шт., T10-T50	10	40	7,09 у.е.
---------------	----------------	----	----	-----------



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор отвёрток. Материал: хром-ванадиевая сталь

SL: 3x75, 4x75, 6x100, 8x150 мм; PH: 1x75, 1x100, 2x100 мм; Тестер напряжения



1040-02-SS7	45 предметов	1	10	22,64 у.е.
-------------	--------------	---	----	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента

Материал: хром-ванадиевая сталь. Отвёртка-адаптер для бит; 14 хром-ванадиевых бит; Бокорезы; Тонкогубцы; Комбинированные пассатижи



1040-02-SS8	23 предмета	1	10	18,96 у.е.
-------------	-------------	---	----	------------

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 3/8"

18-3/8" сменные головки для торцевых ключей 18 шт: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм; 3/8". Удлинитель 2 шт: 75 и 150 мм; 3/8" Вороток Т-образный 200 мм; 3/8" Карданный шарнир; 3/8". Трещотка с быстрым сбросом



1045-20-S23	6-24 мм 23 пред.	1	10	45,82 у.е.
-------------	---------------------	---	----	------------

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 12 шт с битхолдером; 1/4" Головки с глубокой посадкой до 50 мм: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4"; поворотный ручной держатель 1/4"; Карданный шарнир 1/4"; Удлинитель 1/4": 2", 4" - 2 шт; Отвёрточная рукоятка 1/4"; Битхолдер и биты 1/4" - 10 шт: PH: 1, 2; SL: 4, 5, 5, 7; HEX: 3, 4, 5; TORX: 20, 30



1045-20-S36	4-13 мм бит 36 пред.	1	8	35,02 у.е.
-------------	----------------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4" и 3/8"

Шестигранные торцевые головки 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм - 12 шт; Шестигранные торцевые головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм - 6 шт; Удлинитель 3/8" - 1 шт; Отвёрточная рукоятка - 1 шт; Переходник 1/4"(M) x 3/8"(F) - 1 шт; Биты: PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3; TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; SL: 4, 5, 6, 7; HEX: 3, 4, 5, 6 мм - 21 шт; Трещотка с быстрым сбросом 3/8" - 1 шт; Свечной ключ 3/8": 16 мм - 1 шт



1045-20-S45	5-19 мм бит 45 пред.	1	8	32,84 у.е.
-------------	----------------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 9 шт; 1/4" Головки - 9 шт: 5/32, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 1/32, 3/8, 7/16, 1/2"; 1/4" головки с глубокой посадкой - 6 шт: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; 1/4" удлинитель 2 шт: 2" и 4"; 1/4" карданный шарнир; 1/4" биты 15 шт: SL: 1, 2; PZ: 1, 2; TORX: 10, 15, 20, 25, 30; SL: 4, 5, 5, 7; HEX: 4, 5, 6; 1/4"; Трещотка с быстрым сбросом; 1/4" Вороток Т-образный; Отвёрточная рукоятка; Гибкий вал 1/4"



1045-20-S47	5-13 мм бит 47 пред.	1	6	40,04 у.е.
-------------	----------------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента под квадрат 1/4"

Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 1/4" Удлинитель 2"; 1/4" Трещотка; Прецизионная отвёртка - 5 шт; Отвёртки 6 шт: (-)(+) 6x100, 5x75, 6x38 мм; Шестигранные ключи - 9 шт: 1, 5 мм без держателя; Комбинированные плоскогубцы 6"; Длинногубцы 6"; Плоскогубцы: 9"; 20 шт бит x25мм/L; Плоскогубцы переставные; Молоток 300 г



1045-20-S57	57 пред.	1	4	39,60 у.е.
-------------	----------	---	---	------------

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Шестигранные торцевые головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм - 9 шт; Шестигранные торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 13 шт; Двойные карданные ключи: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 мм - 4 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4" - 1 шт; Адаптер для бит - 1 шт; Карданный шарнир - 1 шт; Вороток Т-образный - 1 шт; Удлинитель 75 мм - 1 шт; Трещотка с быстрым сбросом - 1 шт; Удлинитель 250 и 125 мм - 1 шт; Карданный шарнир - 1 шт; Свечная головка 21 мм - 1 шт; Держатель для бит - 1 шт; Биты: TORX: 10, 15, 20, 25, 30 - 5 шт; HEX: 2, 3, 4, 5, 6 мм - 5 шт; SL: 3, 4, 5, 5, 7 мм - 4 шт; PH: 0, 1, 2, 3 - 4 шт; PZ: 1, 2, 3 - 3 шт; Шестигранные угловые ключи: 1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 мм - 7 шт; Комбинированные ключи: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм - 8 шт; Кейс пластиковый



1045-20-S77	77 пред.	1	3	97,88 у.е.
-------------	----------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм - 18 шт; Длинные торцевые головки 1/4" 50 мм: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 8 шт; Торцевые головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм - 13 шт; Длинные торцевые головки 1/2" 75 мм: 14, 15, 17, 19 мм - 4 шт; Биты TORX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 - 6 шт; Шестигранные биты: 7, 8, 10, 12, 14 мм - 5 шт; Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм - 3 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/2" - 1 шт; Шестигранные биты: 3, 4, 5, 6 мм - 4 шт; Трещотка с быстрым сбросом 1/4" - 1 шт; Биты TORX: 40, 45, 50, 55 - 4 шт; Головки свечные 1/2": 16, 21 мм - 2 шт; Удлинители 1/2": 125, 250 мм - 2 шт; Отвёртка - битодержатель 1/4" - 1 шт; Гибкий удлинитель 1/4": 150 мм - 1 шт; Биты PH: 3, 4 - 2 шт; Удлинители 1/4": 50, 100 мм - 2 шт; Плоские биты: 4, 5.5, 6.5 мм - 3 шт; Плоские биты: 8, 10, 12 мм - 3 шт; Биты PH: 1, 2 - 2 шт; Вороток Т-образный 1/2" - 1 шт; Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт; Карданный шарнир 1/2" - 1 шт; Карданный шарнир 1/4" - 1 шт; Биты PZ: 3, 4 - 2 шт; Биты PZ: 1, 2 - 2 шт; Адаптер для бит 1/2" - 1 шт; Биты 1/4" - 17 шт; Биты - 16 шт



1045-20-S94	4-14 мм бит 94 пред.	1	3	102,10 у.е.
-------------	-------------------------	---	---	-------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Набор инструмента под квадрат 1/4"
Шестигранные головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 13 шт; Шестигранные головки 1/4": 5/32, 3/16, 1/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" мм - 10 шт; Биты: PH: 1, 2, 3; SL: 4, 5.5; TORX: 10, 15, 20, 25, 30; HEX: 3, 4, 5, 6 - 15 шт; Удлинитель 1/4": 2" - 1 шт; Карданный шарнир 1/4" - 1 шт; Муфта 1/4" - 1 шт; Трещотка с быстрым съёмом 1/4" - 1 шт; Вороток Т-образный 1/4" - 1 шт; Т-образная отвёртка - 1 шт



1045-20-ST45	4-13 мм бит 45 пред.	1	10	26,64 у.е.
--------------	-------------------------	---	----	------------

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДОМА

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Тонкогубцы 150 мм; Разводной ключ 150 мм; Молоток 225 г; Уровень 230 мм; Струбцины 2 шт 100 мм; Держатель для бит; Рулетка 3 м; Нож; Шестигранные ключи 8 шт; Отвёртки для точной механики 6 шт; Биты 20 шт; Набор аксессуаров 80 шт; Пластиковый кейс



1310-01-TS132	132 предмета	1	10	23,82 у.е.
---------------	--------------	---	----	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Тонкогубцы 150 мм; Разводной ключ 150 мм; Молоток 225 г; Уровень 230 мм; Струбцины 100 мм; Держатель для бит; Рулетка 3 м; Нож; Шестигранные ключи 8 шт; Отвёртки для точной механики 6 шт; Биты 40 шт; Набор аксессуаров 80 шт; Пластиковый кейс



1310-01-TS145	145 предметов	1	10	24,20 у.е.
---------------	---------------	---	----	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Материал: хром-ванадиевая сталь
Отвёртки: SL: 6x38, 5.5x125, 6.5x150 мм; PH: 2x38, 1x80, 2x100, 3x150 мм; Отвёртки часовые: SL: 2.5x50, PH: 00x50 мм; Набор восьмигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм; Разводной ключ 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Тестер напряжения; Ножовка по металлу 160 мм, ПВХ изоляционная лента; Молоток; Клещи сантехнические; Рулетка 2 м



1310-01-TS1	49 предметов	1	8	29,64 у.е.
-------------	--------------	---	---	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Sturm!
Материал: хром-ванадиевая сталь
Комбинированные ключи 6 шт; Отвёртка-адаптер для бит, 10 бит; Рулетка 3 м; Разводной ключ 200 мм; Тонкогубцы 150 мм; Комбинированные плоскогубцы 150 мм; Молоток 300 гр; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Адаптер; 4 отвёртки для точных работ; Уровень; 16 восьмигранных ключей



1310-01-TS2	160 предметов	1	4	39,32 у.е.
-------------	---------------	---	---	------------

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

18 головок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток 300 гр; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Адаптер; 30 бит: TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40 мм; PH: 0, 1, 2, 3 мм; PZ1: 1, 2 мм; SL: 4, 5, 6, 7, 1/8, 3/16 мм; Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 3/32", 1/8", 5/32", 1/4"; 6 отвёрток для точной работы: PH: 1, 03, SL: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 мм; Уровень; Набор восьмигранных ключей 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 10, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; Набор крепежа 87 предметов

Sturm!
www.sturm-instrument.ru



1310-01-TS3

173 предмета

1

4

44,37 у.е.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

Ключи комбинированные 6 шт: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм; Разводной ключ 200 мм; Рулетка 3 м; 3/8» головки 9 шт: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 1/2» головки 9 шт: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток с гвоздодером; Нож; отвёртка 4-в-1; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Головка для свечи зажигания; Набор восьмигранных ключей: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; Набор крепежа 80 предметов

Sturm!
www.sturm-instrument.ru



1310-01-TS4

138 предметов

1

4

40,07 у.е.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь. Комбинированные ключи 6 шт: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм; 2 отвёртки 4x100 мм; Рулетка 3 м; Головки 9 шт: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток с гвоздодером; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Головка для свечи зажигания; 4 отвёртки для точных работ; Набор восьмигранных ключей 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

Sturm!
www.sturm-instrument.ru



1310-01-TS5

136 предметов

1

4

33,61 у.е.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

Комбинированные ключи 6 шт: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм; 2 отвёртки 4x100 мм; Рулетка 3 м; Головки 9 шт: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм; Тонкогубцы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 160 мм; Молоток с гвоздодером; Нож; Рукоятка с трещоткой для головок; Удлинитель; Головка для свечи зажигания; 4 отвёртки для точных работ; Набор восьмигранных ключей 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

Sturm!
www.sturm-instrument.ru



1310-01-TS6

101 предмет

1

4

44,71 у.е.

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Материал: хром-ванадиевая сталь

Отвёрток 5 шт: SL: 5x75 6x100 8x150; PH: PH1x75 PH2x100; Диэлектрические отвёртки 5 шт: SL: 3x100 4x100 5.5x125; PH: PH1x80 PH2x100; Отвёртки для точной механики 4 шт: SL: 2.5x50 3.0x50; PH: 2.5x50 3.0x50; Держатель с храповиком; Кусачки 7»; Длинногубцы 8»; Рулетка 3 м; Гибкий вал 250 мм; Адаптер 50 мм; Торцевые головки: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-3/16-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2; Ручка магнит 60 мм; Тестер напряжения 140 мм; PVC tape; Биты 32 шт: SL: 3-4-5-6-7-8; PH: 1-1-2-2-3-3; PZ: 1-1-2-2-3-3; Torx: 10-15-20-25-27-30-40; Hex: 3-4-5-6; Square: 1-2-3

Sturm!
www.sturm-instrument.ru



1310-01-TS7

72 предмета

1

8

29,33 у.е.

СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Sturm!
www.sturm-instrument.ru

Профессиональная, 3D заточка зуба, каленый зуб, эргономическая, обрезиненная рукоятка, защитная магнитная клипса

2100101	400мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	4,18 у.е.
2100102	450мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	4,67 у.е.
2100103	500мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	5,12 у.е.
2100104	550мм, 7-8 зуб. на дюйм	6	48	5,59 у.е.
2100201	400мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	4,67 у.е.
2100202	450мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	5,12 у.е.
2100203	500мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	5,59 у.е.
2100204	550мм, 11-12 зуб. на дюйм	6	48	6,05 у.е.

NEW



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Sturm!
www.sturm-instrument.ru

Трехгранная заточка, закаленный зуб

1060-02-HS18	450мм, 7-8 TPI	10	40	5,41 у.е.
1060-02-HS20	500мм, 7-8 TPI	10	40	5,96 у.е.



НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ

Sturm!
www.sturm-instrument.ru

Трехгранная заточка, закаленный зуб

1060-03-400	400мм, 7-8 TPI	5	40	5,12 у.е.
1060-03-450	450мм, 7-8 TPI	5	40	5,60 у.е.
1060-03-500	500мм, 7-8 TPI	5	40	6,06 у.е.



ПИЛА ЛУЧКОВАЯ УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Sturm!
www.sturm-instrument.ru

1060-07-21	550мм	1	24	6,59 у.е.
1060-07-24	600мм	1	24	7,14 у.е.
1060-07-30	760мм	1	24	7,81 у.е.



НОЖОВКА С КРУПНЫМ ЗУБОМ

Sturm!
www.sturm-instrument.ru

1060-07-450	450 мм, 7-8 TPI	10	60	5,54 у.е.
1060-07-500	500 мм, 7-8 TPI	12	48	6,11 у.е.
1060-07-550	550 мм, 7-8 TPI	6	12	6,98 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «КАЙМАН»
3-Х ГРАННАЯ ЗАТОЧКА ЗУБА, КАЛЕННЫЙ ЗУБ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА, ТРАФАРЕТ ДЛЯ РЕЗКИ УГЛОВ

1060-09-HS14	350мм, 7-8 TPI	1	48	6,36
1060-09-HS16	400мм, 7-8 TPI	1	48	7,16
1060-09-HS18	450мм, 7-8 TPI	1	48	7,96



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «КАЙМАН»
3-Х ГРАННАЯ ЗАТОЧКА ЗУБА, ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, КАЛЕННЫЙ ЗУБ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА, ТРАФАРЕТ ДЛЯ РЕЗКИ УГЛОВ

1060-10-HS14	350мм, 7-8 TPI	1	48	7,78
1060-10-HS16	400мм, 7-8 TPI	1	48	8,74
1060-10-HS18	450мм, 7-8 TPI	1	48	9,47



ТОПОРЫ

ТОПОР
Топоры, фиброгласовая рукоятка, кованная сталь

1015-01-600	600 гр, Ручка 350 мм	6	24	8,60 у.е.
1015-01-800	800 гр, Ручка 400 мм	6	24	9,99 у.е.
1015-01-1000	1000 гр, Ручка 450 мм	6	12	12,05 у.е.



ТОПОР-КОЛУН УШАСТЫЙ
Топоры-колуны с деревянной лакированной рукояткой. Кованная сталь

1015-03-1000	1000 гр Ручка 400 мм	1	12	10,34 у.е.
1015-03-2000	2000 гр Ручка 700мм	1	6	18,27 у.е.



ТОПОР-КОЛУН УШАСТЫЙ
Топоры-колуны с фиброгласовой рукояткой. Кованная сталь

1015-04-1000	1000 гр Ручка 400мм	1	12	13,59 у.е.
1015-04-2000	2000 гр Ручка 400мм	1	6	24,08 у.е.



ТОПОР-КОЛУН
Топоры, высокоуглеродистая сталь повышенной твердости

AX13209B	850 гр, ручка 410 мм	6	24	11,85 у.е.
AX13209E	850 гр, ручка 410 мм	6	24	11,07 у.е.



ТОПОР-КОЛУН УШАСТЫЙ
Обрезиненная фиброгласовая рукоятка

AX13112B	1300 гр, ручка 700 мм	1	12	20,25 у.е.
----------	-----------------------	---	----	------------



ТОПОР-КОЛУН
Фиброгласовая рукоятка, ручка 900 мм

SM12106B	2500 гр, ручка 900 мм	1	6	31,19 у.е.
SM12108B	3400 гр, ручка 900 мм	1	6	32,79 у.е.



РУБАНКИ

МИНИ-РУБАНКИ
Малогабаритный, металлический. Литой корпус. Закаленный нож из быстрорежущей стали. Рубанок используется при строгании излишков древесины для получения ровных, гладких поверхностей на больших и в труднодоступных местах. Для доводочных работ

1064-01-140	140 мм	1	36	5,12 у.е.
1064-01-180	180 мм	1	36	7,17 у.е.



РУБАНОК

1064-02-03	№3	1	12	12,36 у.е.
1064-02-04	№4	1	12	14,52 у.е.
1064-02-05	№5	1	12	17,58 у.е.
1064-03-05	литой чугу. корп.	1	12	26,99 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

РУБАНОК-РАШПИЛЬ
Алюминиевый облегченный корпус, сменное полотно

1064-03-250	250 мм	10	50	6,88 у.е.
-------------	--------	----	----	-----------



СТАМЕСКИ ПО ДЕРЕВУ

СТАМЕСКИ С МЯГКОЙ РУКОЯТКОЙ
Высококачественная закаленная сталь, двухкомпонентная рукоятка

1063-01-08	8 мм	6	48	3,90 у.е.
1063-01-10	10 мм	6	48	4,28 у.е.
1063-01-12	12 мм	6	48	4,37 у.е.
1063-01-14	14 мм	6	48	4,49 у.е.
1063-01-16	16 мм	6	48	4,61 у.е.
1063-01-18	18 мм	6	48	4,85 у.е.
1063-01-20	20 мм	6	48	4,92 у.е.
1063-01-24	24 мм	6	48	4,97 у.е.
1063-01-28	28 мм	6	48	5,34 у.е.
1063-01-32	32 мм	6	48	5,54 у.е.
1063-01-38	38 мм	6	48	5,83 у.е.



НАБОР СТАМЕСОК
Двухкомпонентная мягкая рукоятка. Трехгранная заточка, закаленный зуб

1063-04-S3	3 шт, 6/16/22 мм	6	24	11,35 у.е.
------------	------------------	---	----	------------



НАБОР СТАМЕСОК И РЕЗЦОВ

1063-06-S12	12 шт дер. рукоятка	4	20	19,34 у.е.
-------------	---------------------	---	----	------------



РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ

РАШПИЛЬ ПО ДЕРЕВУ
двухкомпонентная анатомическая противоскользящая рукоятка

1050-05-300A	300 мм кругл.	12	60	3,39 у.е.
1050-05-300B	300 мм прямоугольн.	12	60	3,56 у.е.
1050-05-300C	300 мм овальный	12	60	3,78 у.е.



НАБОР РАШПИЛЕЙ
Двухкомпонентная анатомическая противоскользящая рукоятка, 300 мм, круг., прямоугольное, прямое

1050-05-3S	3 шт	12	24	9,84 у.е.
------------	------	----	----	-----------



СТУСЛА

СТУСЛО
Пластиковое с двумя эксцентриками

1060-02-17X31	170x310x80мм	1	24	9,37 у.е.
---------------	--------------	---	----	-----------



СТУСЛО
Ударопрочный пластик, ширина захвата 100 мм

1060-02-F300	300x140x55мм	1	40	5,29 у.е.
--------------	--------------	---	----	-----------



СТУСЛО
Пластиковое, ширина захвата 95 мм

1060-02-Y300	300x130x55 мм	1	24	5,58 у.е.
--------------	---------------	---	----	-----------



СТУСЛА ПРЕЦИЗИОННЫЕ

СТУСЛО

1060-01-MS550	550 мм	1	1	32,76 у.е.
---------------	--------	---	---	------------



НОЖОВКА ПО ПЕСКОБЕТОНУ

ПИЛЫ ДЛЯ ПЕСКОБЕТОНА/ПЕНОБЕТОНА **Sturm!**
С твердосплавными напайками, тефлоновое покрытие, двухкомпонентная рукоятка

1060-06-55	550 мм	6	12	17,93 у.е.
1060-06-65	650 мм	6	12	19,98 у.е.
1060-06-70	700 мм	6	12	19,50 у.е.



ВЕРСТАКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕРСТАК **Sturm!**
с механизмом зажима и разметкой, стол 610x240 мм

1075-03-88X13	610x240 мм	1	0	32,96 у.е.
---------------	------------	---	---	------------



КАРАНДАШИ

НАБОР КАРАНДАШЕЙ **Sturm!**
Серый графит, овальная форма

1090-06-КМ12	12 шт	1	120	1,61 у.е.
--------------	-------	---	-----	-----------



ТИСКИ


ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ **Sturm!**
усиленные, поворотные с наковальней, серия Professional

1075-01-100	100 мм	1	2	34,41 у.е.
1075-01-125	125 мм	1	0	45,18 у.е.
1075-01-150	150 мм	1	0	68,40 у.е.
1075-01-200	200 мм	1	0	100,04 у.е.



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ **Sturm!**
усиленные, с наковальней, серия Professional

1075-04-75	75 мм	1	2	30,68 у.е.
1075-04-100	100 мм	1	2	46,76 у.е.
1075-04-125	125 мм	1	0	57,25 у.е.
1075-04-140	140 мм	1	0	88,87 у.е.



ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ **Sturm!**
сверхлегкие, компактные

1075-10-50	50 мм	1	40	4,82 у.е.
1075-11-60	60 мм	1	10	14,90 у.е.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА-БРЕЛОК **Sturm!**
1 м, ОБРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС

2010-01-1	1 м	50	300	0,68 у.е.
-----------	-----	----	-----	-----------



РУЛЕТКИ **Sturm!**
Три тормоза, обрешиненный корпус, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты 2,1-2,3 м, в высоту более 3 м

2010-01-3-16	3 м x 16 мм	6	120	1,84 у.е.
2010-01-5-25	5 м x 25 мм	6	72	3,42 у.е.
2010-01-7-25	7.5 м x 25 мм	6	72	4,63 у.е.
2010-01-10-32	10 м x 32 мм	6	36	7,88 у.е.



РУЛЕТКИ **Sturm!**
серия Russian size 2
Российский стандарт пиломатериала - 6 м!
Любой обмер доски или бруса без передвижения рулетки! Прорезиненный корпус, ремешок, фиксатор, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты 2,1-2,3 м, в высоту более 3 м

2010-02-6-25	6.1 м x 25 мм	12	72	3,21 у.е.
2010-02-10-25	10 м x 25 мм	6	60	5,43 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

РУЛЕТКИ **Sturm!**
Легко читаемая шкала, корпус Soft touch, усиленный магнит, два тормоза

3100101	3м X 16мм	1	100	1,79 у.е.
3100102	5м X 25мм	1	100	2,79 у.е.
3100103	7,5м X 25мм	1	100	4,31 у.е.



РУЛЕТКИ **Sturm!**
Легко читаемая шкала, корпус Soft touch, усиленный магнит, два тормоза

3100201	3м X 16мм	1	100	1,53 у.е.
3100202	5м X 19мм	1	100	2,52 у.е.
3100203	7,5м X 25мм	1	100	3,89 у.е.



РУЛЕТКИ **Sturm!**
серия Standart, автоматический фиксатор, корпус из ударопрочной пластмассы.

2010-09-3-16	3 м x 16 мм	10	100	1,93 у.е.
2010-09-5-19	5 м x 19 мм	10	100	2,96 у.е.
2010-09-7-25	7 м x 25 мм	6	60	5,21 у.е.



РУЛЕТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ С ФИБЕРГЛАССОВЫМ КОРПУСОМ **Sturm!**
СО ШТЫКОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РУЛЕТКИ В ЗЕМЛЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ БОЛЬШИХ ДЛИН, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

2010-07-GM-10	10 м	1	20	6,14 у.е.
2010-07-GM-50	50 м	1	10	15,62 у.е.



РУЛЕТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ С ФИБЕРГЛАССОВЫМ КОРПУСОМ **Sturm!**
СО ШТЫКОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РУЛЕТКИ В ЗЕМЛЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ БОЛЬШИХ ДЛИН, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

2010-07-GP-30	30 м	1	40	5,22 у.е.
2010-07-GP-50	50 м	1	20	7,88 у.е.



РУЛЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ **Sturm!**
Рулетка геодезическая в закрытом корпусе Лента ПВХ

2010-08-GP-30	30 м	1	40	4,91 у.е.
---------------	------	---	----	-----------



УРОВНИ

УРОВНИ **Sturm!**
алюминиевый корпус, 2 глазка + 1 поворотный, две рукоятки

2015-02-400	400 мм	1	60	5,21 у.е.
2015-02-600	600 мм	1	60	8,25 у.е.
2015-02-800	800 мм	1	60	9,25 у.е.
2015-02-1000	1000 мм	1	30	11,38 у.е.
2015-02-1200	1200 мм	1	30	13,25 у.е.
2015-02-1500	1500 мм	1	30	16,86 у.е.
2015-02-2000	2000 мм	1	30	23,27 у.е.



УРОВНИ «РЕЛЬС» **Sturm!**
Уровни, 2 глазка + 1 поворотный

2015-03-400	400 мм	1	60	3,63 у.е.
2015-03-600	600 мм	1	60	5,01 у.е.
2015-03-800	800 мм	1	60	5,54 у.е.
2015-03-1000	1000 мм	1	40	7,42 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------



ПРОТИВОУДАРНЫЙ УРОВЕНЬ «МАГНИТНЫЙ»

зеркало, 3 глаза, магнит

2015-05-400	400 мм	1	40	7,86 у.е.
2015-05-600	600 мм	1	40	10,62 у.е.
2015-05-800	800 мм	1	20	13,31 у.е.
2015-05-1000	1000 мм	1	20	15,69 у.е.
2015-05-1200	1200 мм	1	20	17,99 у.е.
2015-05-1500	1500 мм	1	20	21,24 у.е.
2015-05-2000	2000 мм	1	10	27,68 у.е.



ПРОТИВОУДАРНЫЙ УРОВЕНЬ

Ударопрочный пластик, 2 глазка, тип «трапеция»

2015-04-600SL	600	1	40	11,58 у.е.
---------------	-----	---	----	------------



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

Самовыравнивающийся, штатив 1100 мм, в пластик. боксе, очки

4010-10-AL	компактный	1	4	72,94 у.е.
------------	------------	---	---	------------



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

ДЛЯ РАЗМЕТКИ НА СТЕНАХ И ПОТОЛКАХ

4010-01-01	компактный	10	40	8,39 у.е.
------------	------------	----	----	-----------



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ+ РУЛЕТКА ЗМ

Поворотный корпус, компактный, 2 глазка, 3 вида луча

4010-02-01	Зм	6	24	20,86 у.е.
------------	----	---	----	------------



ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ-

компактный, измерение длины/площади/объема, функ. Пифагора, память на 10 изм.

DL1040	0,05-40 м	1	30	86,38 у.е.
DL1060	0,05-60 м	1	30	105,29 у.е.



УГОЛЬНИКИ

УГОЛЬНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

серия Professional, четкая разметка, отверстия для подвешивания.

2020-01-250	250 мм	10	50	5,62 у.е.
2020-01-300	300 мм	10	50	6,32 у.е.
2020-01-A350	350 мм	10	50	7,29 у.е.
2020-01-A400	400 мм	10	50	8,26 у.е.



УГОЛЬНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

серия Professional, перфорация шкал и цифр, двухсторонняя разметка

2020-02-250	250 мм	12	120	1,52 у.е.
2020-02-300	300 мм	12	120	1,59 у.е.
2020-02-350	350 мм	12	120	2,05 у.е.
2020-02-500	500 мм	12	120	3,37 у.е.



УГОЛЬНИКИ многоцелевой

2020-04-500	230x500 мм	10	50	5,26 у.е.
2020-05-600	400x600 мм	6	24	5,74 у.е.



ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

На обороте выбита таблица полезной информации. Антикоррозийное покрытие

2040-01-150	150 мм	50	500	0,47 у.е.
2040-01-300	300 мм	30	300	1,08 у.е.
2040-01-500	500 мм	20	200	2,12 у.е.
2040-01-1000	1000 мм	20	60	5,47 у.е.



ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

Штангенциркули металлические, хромированные с глубиномером. В деревянном кейсе, надежная конструкция и точные измерения.

2030-01-150	150 мм	1	50	11,16 у.е.
2030-01-200	200 мм	1	50	15,32 у.е.
2030-01-250	250 мм	1	25	22,92 у.е.



ГИДРОУРОВНИ

ГИДРОУРОВЕНЬ

силиконовый шланг, мерная шкала на колбах, защитные краны

2015-04-15	15 м	1	24	11,64 у.е.
2015-04-20	20 м	1	24	14,24 у.е.
2015-04-25	25 м	1	12	16,85 у.е.
2015-04-30	30 м	1	12	19,74 у.е.



ОТВЕСЫ

ОТВЕСЫ

2016-01-100	100 гр	10	50	1,95 у.е.
2016-01-150	150 гр	10	50	2,60 у.е.
2016-01-200	200 гр	10	50	3,03 у.е.
2016-01-300	300 гр	10	50	3,94 у.е.
2016-01-400	400 гр	10	50	5,16 у.е.



ОТБИВНЫЕ ШНУРЫ

ОТБИВНЫЕ ШНУРЫ

2025-01-CL15	15м	6	36	4,71 у.е.
2025-02-CL20	20м	10	40	2,96 у.е.



ОТБИВНЫЕ ШНУРЫ

Разметочные шнуры с красящим порошком + уровень

2025-03-CL15	15м	10	40	3,10 у.е.
2025-03-CL20	20м	10	40	3,28 у.е.



КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТЕПЛЕРЫ

СТЕПЛЕР РУЧНОЙ

Тип 53, усиленная ударная конструкция, обрезиненная рукоятка

1071-01-02	4-14 мм	6	24	10,33 у.е.
------------	---------	---	----	------------



СТЕПЛЕР УСИЛЕННЫЙ

Тип 53, усиленный механизм отбойника

1071-01-03	4-14 мм	6	24	10,89 у.е.
------------	---------	---	----	------------



СТЕПЛЕР

Тип 53, металлический прочный корпус

1071-01-04	4-8 мм	6	24	7,92 у.е.
------------	--------	---	----	-----------



СТЕПЛЕР

Тип 140, усиленный алюминиевый корпус

1071-01-05	скоба 4-14 мм, гвоздь 14-16 мм	5	20	18,67 у.е.
------------	--------------------------------	---	----	------------



СТЕПЛЕР

Тип 140, мебельный степлер в кейсе, в комплекте скобы и гвозди, контр. силы удара. Метал. корпус с электростатическим покрытием

1071-01-S1	скоба 4-14 мм, гвоздь 14-16 мм	1	10	12,45 у.е.
------------	--------------------------------	---	----	------------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СТЕПЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип 53, универсальный степлер с курком, корпус из ударопрочного пластика, контр. силы удара

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1071-01-S2	скоба 6-14 мм, гвоздь/штифт 15 мм	1	20	11,70 у.е.
------------	---	---	----	------------



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Оцинкованные, закаленные, тип 53, 1000 шт. в уп.

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1071-02-06	6 мм	20	200	0,50 у.е.
1071-02-08	8 мм	20	200	0,62 у.е.
1071-02-10	10 мм	20	200	0,66 у.е.
1071-02-12	12 мм	20	200	0,76 у.е.
1071-02-14	14 мм	20	200	0,87 у.е.



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Оцинкованные, закаленные, тип 140, 1000 шт. в уп.

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1071-03-06	6 мм	20	100	0,79 у.е.
1071-03-08	8 мм	20	100	0,96 у.е.
1071-03-10	10 мм	20	100	1,14 у.е.
1071-03-12	12 мм	20	100	1,23 у.е.
1071-03-14	14 мм	20	200	1,37 у.е.



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Тип 53. Оцинкованные, закаленные, 2000 шт. в уп

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1071-04-12	12 мм	8	80	1,20 у.е.
1071-04-14	14 мм	8	80	1,34 у.е.



ЗАКЛЕПОЧНИКИ

ЗАКЛЕПОЧНИК ПОВОРОТНЫЙ

Стальной профильный корпус. Заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1070-01-A361	300 мм, 0-360°	6	24	13,05 у.е.
--------------	----------------	---	----	------------



ЗАКЛЕПОЧНИК

Усиленный, 4 сменных насадки, Заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1070-07-250	250 мм	6	24	7,54 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------



ЗАКЛЕПОЧНИК УСИЛЕННЫЙ

Заклепки 3,2; 4; 4,8 мм

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1070-07-450	450 мм	6	24	13,68 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



ЗАКЛЕПОЧНИК УСИЛЕННЫЙ «ГАРМОШКА»

Заклепки 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1070-07-800	800 мм	1	10	27,93 у.е.
-------------	--------	---	----	------------



РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПИ/ ЗАКЛЕПОЧНО-ОБКАТНАЯ МАШИНА

1092-CBS		1	4	139,76 у.е.
----------	--	---	---	-------------

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ



СТРУБЦИНА

ЗАЖИМ

с храповым механизмом и блокировкой

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1075-08-16	зев 58 мм	12	120	2,12 у.е.
1075-08-22	зев 75 мм	12	96	3,70 у.е.



ЗАЖИМ-ПРИЩЕПКА

1075-09-10	зев 42 мм	40	240	1,02 у.е.
1075-09-15	зев 55 мм	20	120	1,74 у.е.
1075-09-22	зев 79 мм	20	80	2,47 у.е.

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

1078-04-15	зев 15 см	12	48	4,22 у.е.
1078-04-30	зев 30 см	6	36	5,07 у.е.
1078-04-45	зев 45 см	6	24	5,96 у.е.
1078-04-60	зев 60 см	6	24	6,73 у.е.
1078-04-75	зев 75 см	6	12	7,69 у.е.
1078-04-90	зев 90 см	6	12	8,07 у.е.

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ



СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

Инструментальная сталь, немецкий стандарт качества DIN 5118, резьбовая фиксация

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1078-05-50X150	50X150мм	1	50	2,66 у.е.
1078-05-50X250	50X250мм	1	50	3,13 у.е.
1078-05-80X300	80X300мм	1	6	5,92 у.е.
1078-05-120X300	120X300мм	1	10	11,25 у.е.



СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ

Инструментальная сталь, немецкий стандарт качества DIN 5118, резьбовая фиксация

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

1078-05-120X500	120X500мм	1	10	13,03 у.е.
1078-05-120X800	120X800мм	1	6	16,61 у.е.
1078-05-120X1000	120X1000мм	1	6	18,62 у.е.



ИЗОЛЕНТА

НАБОР ИЗОЛЕНТЫ

7010-01-S10	10 шт. (черный 4шт синий 3шт крас- ный 3шт) 19 мм* 10м	1	20	5,04 у.е.
-------------	--	---	----	-----------

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ



СКОБЫ И ХОМУТЫ

СКОБЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ

Круглый профиль, 50 шт. в уп., с гвоздем

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

7014-01-05	5 мм	50	600	0,42 у.е.
7014-01-06	6 мм	50	600	0,48 у.е.
7014-01-07	7 мм	50	400	0,53 у.е.
7014-01-08	8 мм	50	400	0,60 у.е.
7014-01-09	9 мм	50	400	0,56 у.е.
7014-01-10	10 мм	50	400	0,66 у.е.



СКОБЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ

Прямоугольный профиль, 50 шт. в уп., с гвоздем

Sturm!
ПОСМОТРЕТЬ КАТАЛОГ

7014-02-06	6 мм	50	600	0,48 у.е.
7014-02-07	7 мм	50	400	0,53 у.е.
7014-02-08	8 мм	50	400	0,60 у.е.
7014-02-09	9 мм	50	400	0,56 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ХОМУТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

5 шт. в уп.

7015-01-18	8-18 мм	20	200	0,72 у.е.
7015-01-20	11-20 мм	20	200	0,79 у.е.
7015-01-23	13-23 мм	20	200	0,82 у.е.
7015-01-25	18-25 мм	20	200	0,85 у.е.
7015-01-27	14-27 мм	20	200	0,88 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Белые, 100 шт. в уп.

7012-01-100	100x2,5 мм	50	500	0,66 у.е.
7012-01-150	150x2,5 мм	50	400	1,03 у.е.
7012-01-180	180x3,6 мм	50	200	1,80 у.е.
7012-01-200	200x3,6 мм	50	200	2,09 у.е.
7012-01-300	300x3,6 мм	50	150	3,09 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ХОМУТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Черные, 100 шт. в уп.

7012-02-100	100x2,5 мм	50	500	0,66 у.е.
7012-02-150	150x2,5 мм	50	400	1,03 у.е.
7012-02-180	180x3,6 мм	50	200	1,80 у.е.
7012-02-200	200x3,6 мм	50	200	2,09 у.е.
7012-02-300	300x3,6 мм	50	200	3,09 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ

НАБОРЫ СВЕРЛ

НАБОР СВЕРЛ

HSS, в пластиковом держателе

1055-01-SS1	10 шт (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 мм)	1	100	4,60 у.е.
-------------	------------------------------------	---	-----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ

HSS, в пластиковом держателе

1055-01-SS2	19 шт (1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 мм)	1	40	9,15 у.е.
-------------	--	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

в круглой пластиковой упаковке, HSS

1055-01-SS3	16 шт. (3; 3,5; 4; 5; 6; 6; 7; 8; 8; 9; 10; 10; 12; 13; 13 мм)	1	20	11,94 у.е.
-------------	--	---	----	------------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ

в пластиковом держателе

1055-01-SS4	2,3,4,5,6,8 мм - 6 шт по металлу, 4,5,6,8,10 мм - 5 шт по бетону, 4,5,6,8,10 мм - 5 шт по дереву	5	20	6,29 у.е.
-------------	--	---	----	-----------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР СВЕРЛ

с адаптером для быстрой смены сверел

1055-02-S1	17 шт	1	10	13,86 у.е.
1055-02-S2	15 предм	1	10	12,45 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

В МЕТАЛЛ КЕЙСЕ, ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

1055-03-SS1	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм	1	80	4,20 у.е.
1055-03-SS2	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 мм	1	100	6,20 у.е.
1055-03-SS3	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм	1	20	10,08 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ

НАБОРЫ ФРЕЗ

НАБОР ФРЕЗ

9016-RB-S35	35 шт в алюм. кейсе	1	5	76,23 у.е.
9016-RB-S8-12-1	12 шт в дерев. кейсе	1	20	20,19 у.е.
9016-RB-S8-12-2	12 шт в дерев. кейсе	1	20	23,16 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



НАБОР ФРЕЗ

в металлическом кейсе

9016-RB-S8-12-3	12 шт	5	20	27,54 у.е.
-----------------	-------	---	----	------------

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ, ШЕСТИГРАННЫЙ НАКОНЕЧНИК

1055-AG06X230	6x230 мм	50	300	1,13 у.е.
1055-AG08X230	8x230 мм	50	300	1,41 у.е.
1055-AG08X460	8x460 мм	50	150	1,29 у.е.
1055-AG10X230	10x230 мм	50	300	1,87 у.е.
1055-AG10X460	10x460 мм	50	150	1,54 у.е.
1055-AG12X230	12x230 мм	50	200	2,31 у.е.
1055-AG12X460	12x460 мм	50	100	1,93 у.е.
1055-AG14X460	14x460 мм	50	100	3,21 у.е.
1055-AG16X230	16x230 мм	10	150	2,09 у.е.
1055-AG16X460	16x460 мм	30	60	3,74 у.е.
1055-AG18X230	18x230 мм	25	100	2,68 у.е.
1055-AG18X460	18x460 мм	30	60	4,56 у.е.
1055-AG20X460	20x460 мм	25	50	3,07 у.е.
1055-AG22X460	22x460 мм	25	50	5,23 у.е.
1055-AG24X460	24x460 мм	25	50	3,71 у.е.
1055-AG26X460	26x460 мм	20	40	6,33 у.е.
1055-AG28X460	28x460 мм	25	25	4,02 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ

СВЕРЛА ПЕРЬЕВЫЕ ПО ДЕРЕВУ

Высококачественная инструментальная сталь, центровочная пика

1055-07-09	9 мм	50	500	0,55 у.е.
1055-07-12	12 мм	50	500	0,64 у.е.
1055-07-16	16 мм	50	500	0,73 у.е.
1055-07-19	19 мм	50	500	0,86 у.е.
1055-07-22	22 мм	50	500	0,96 у.е.
1055-07-25	25 мм	50	500	1,03 у.е.

Sturm!
нас рекомендуют друзья



СВЕРЛА ФОРСТНЕРА

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА

1055-F7-S35	5 шт - 15, 20, 25, 30, 35 мм	1	20	11,32 у.е.
-------------	------------------------------	---	----	------------



СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ БУРЫ

БУРЫ SDS+

шнековая одинарная спираль, твердосплавная пластина улучшает вывод продуктов сверления из отверстия, хвостовик SDS+



9018-SDS-D12X210	12x210	20	200	1,62 у.е.
9018-SDS-D12X260	12x260	50	100	1,81 у.е.
9018-SDS-D16X1000	16x1000	4	20	8,07 у.е.
9018-SDS-D18X600	18x600	5	25	5,87 у.е.
9018-SDS-D18X1000	18x1000	4	20	9,57 у.е.
9018-SDS-D20X1000	20x1000	2	10	12,63 у.е.
9018-SDS-D20X800	20x800	4	20	10,34 у.е.
9018-SDS-D22X600	22x600	4	25	8,85 у.е.
9018-SDS-D24X1000	24x1000	2	10	14,43 у.е.
9018-SDS-D24X600	24x600	4	20	9,66 у.е.
9018-SDS-D24X800	24x800	2	10	12,44 у.е.
9018-SDS-D25X1000	25x1000	2	10	18,40 у.е.
9018-SDS-D25X800	25x800	2	10	13,90 у.е.



БУРЫ SDS+

двойная спираль S4, наконечник из твердого сплава ВК8, центрирующий резец, хвостовик SDS+



9019-SDS-D05X160	05X160	50	200	0,89 у.е.
9019-SDS-D06X110	06X110	50	400	0,91 у.е.
9019-SDS-D06X160	06X160	50	250	1,09 у.е.
9019-SDS-D06X210	06X210	50	250	1,42 у.е.
9019-SDS-D08X160	08X160	50	200	1,10 у.е.
9019-SDS-D08X210	08X210	50	200	1,42 у.е.
9019-SDS-D08X260	08X260	50	300	1,54 у.е.
9019-SDS-D10X160	10X160	50	200	1,23 у.е.
9019-SDS-D10X210	10X210	50	300	1,64 у.е.
9019-SDS-D10X260	10X260	50	100	1,81 у.е.
9019-SDS-D12X160	12X160	50	100	1,33 у.е.
9019-SDS-D12X210	12X210	50	200	1,69 у.е.



КОРОНКИ SDS+

КОРОНКИ КОЛЬЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ

от 8 до 10 твердосплавных резов марки ВК8, центровочное сверло с твердосплавной пластиной, держатель SDS+



9018-SDS-HD68	68 мм	0	20	10,36 у.е.
9018-SDS-HD80	80 мм	0	20	12,14 у.е.
9018-SDS-HD100	100 мм	1	16	19,62 у.е.
9018-SDS-HD120	120 мм	1	12	24,59 у.е.



СВЕРЛИЛЬНАЯ ОСНАСТКА ПО КАФЕЛЮ СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ

БАЛЕРИНКА

1055-07-B100	30-100 мм	1	20	6,21 у.е.
--------------	-----------	---	----	-----------



СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

1055-03-05	d=5 мм	10	500	0,92 у.е.
1055-03-06	d=6 мм	10	500	1,23 у.е.
1055-03-08	d=8 мм	10	500	1,11 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

1055-03-10	d=10 мм	10	500	1,55 у.е.
------------	---------	----	-----	-----------



ОСНАСТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ

На ворсовой основе под «липучку», 5 шт. в уп., диаметр круга 125 мм



1090-05-125-25	зерно 25	1	100	1,17 у.е.
1090-05-125-40	зерно 40	1	100	1,17 у.е.
1090-05-125-60	зерно 60	1	100	1,17 у.е.
1090-05-125-80	зерно 80	1	100	1,17 у.е.



ПИЛЬНАЯ ОСНАСТКА АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Сегментированный, сухая резка, посадочный Ø 22,2 мм. КИРПИЧ, КАМЕНЬ, ПЛИТНЯК



9020-04-115X22-C	115 мм	50	100	2,97 у.е.
9020-04-125X22-C	125 мм	50	100	3,66 у.е.
9020-04-150X22-C	150 мм	50	100	5,29 у.е.
9020-04-180X22-C	180 мм	25	50	8,15 у.е.
9020-04-230X22-C	230 мм	20	40	12,14 у.е.



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Турбо wave, посадочный Ø 22,2 мм. АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН, ГРАНИТ, МРАМОР



9020-04-125X22-TW	125 мм	50	100	3,47 у.е.
9020-04-180X22-TW	180 мм	25	50	4,13 у.е.
9020-04-230X22-TW	230 мм	25	50	5,73 у.е.



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Непрерывный, влажная резка, посадочный Ø 22,2 мм. КЕРАМИКА, ПЛИТКА, КЕРАМИЧ. КАМЕНЬ



9020-04-115X22-WC	115 мм	10	100	2,88 у.е.
9020-04-125X22-WC	125 мм	50	100	3,50 у.е.
9020-04-150X22-WC	150 мм	50	100	4,93 у.е.
9020-04-180X22-WC	180 мм	25	50	7,39 у.е.
9020-04-230X22-WC	230 мм	20	40	12,27 у.е.



АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

«Турбо», посадочный Ø 22,2 мм. Влажная и сухая резка. Кирпич, бетон, клинкер



9020-04-125X22-T	125 мм	50	100	3,69 у.е.
9020-04-150X22-T	150 мм	50	100	5,62 у.е.
9020-04-180X22-T	180 мм	25	50	8,00 у.е.
9020-04-230X22-T	230 мм	20	40	14,24 у.е.



НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК

НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК

1090-08-BI-S1	32-38-44-51-56-64-73-84	5	20	7,98 у.е.
1090-08-BI-S2	19-22-29-32-38-44-57-64	5	20	7,89 у.е.



ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

АРМИРОВАННЫЙ, ПОСАДОЧНЫЙ Ø 22,2 мм.



9020-07-115X10	Ø115x1xØ22мм	125	500	0,68 у.е.
9020-07-115X12	Ø115x1,2xØ22мм	125	500	0,71 у.е.
9020-07-125X10	Ø125x1xØ22мм	125	500	0,78 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ АРМИРОВАННЫЙ, ПОСАДОЧНЫЙ Ø 22,2 ММ.

9020-07-125X12	Ø125x1,2xØ22мм	125	500	0,84 у.е.
9020-07-125X16	Ø125x1,6xØ22мм	125	500	0,90 у.е.
9020-07-150X12	Ø150x1,2xØ22мм	100	200	0,91 у.е.
9020-07-150X16	Ø150x1,6xØ22мм	100	200	1,02 у.е.
9020-07-180X16	Ø180x1,6xØ22мм	50	100	1,28 у.е.
9020-07-180X20	Ø180x2xØ22мм	50	100	1,38 у.е.
9020-07-230X20	Ø230x2xØ22мм	50	100	1,90 у.е.
9020-07-230X25	Ø230x2,5xØ22мм	0	50	2,09 у.е.



ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ

ПИЛЬНЫЙ ДИСК

Высококачественная углеродистая сталь с усиленными твердосплавными пластинами

9020-115X22X36Т	Ø115xØ22x36Т мм	100	200	3,06 у.е.
9020-115X22X48Т	Ø115xØ22x48Т мм	100	200	3,43 у.е.
9020-125X22X36Т	Ø125xØ22x36Т мм	50	100	2,96 у.е.
9020-125X22X48Т	Ø125xØ22x48Т мм	50	100	3,63 у.е.
9020-140X16X20Т	Ø140xØ16x20Т мм	50	100	3,66 у.е.
9020-140X16X24Т	Ø140xØ16x24Т мм	50	100	3,80 у.е.
9020-190X30X36Т	Ø190xØ30x36Т мм	1	50	5,66 у.е.
9020-210X30X24Т	Ø210xØ30x24Т мм	1	50	5,29 у.е.
9020-210X30X36Т	Ø210xØ30x36Т мм	1	50	6,05 у.е.
9020-210X30X48Т	Ø210xØ30x48Т мм	1	50	6,65 у.е.
9020-230X22X48Т	Ø230xØ22x48Т мм	1	25	7,81 у.е.



ПИЛЬНЫЙ ДИСК

ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ПЛАСТИНА ВК8

9020-01-180X22-40	Ø180xØ32x40 мм	0	50	5,62 у.е.
9020-01-200X22-40	Ø180xØ20x24 мм	0	50	8,57 у.е.
9020-01-200X32-40	Ø200xØ22x40 мм	0	50	8,57 у.е.
9020-01-230X22-40	Ø230xØ22x40 мм	0	24	10,84 у.е.
9020-01-230X32-40	Ø230xØ32x40 мм	0	24	9,67 у.е.
9020-02-230X32-40	Ø230xØ32x40 мм	0	25	8,15 у.е.



ПИЛЬНЫЙ ДИСК

С переходным кольцом на 16 мм, высококачественная углеродистая сталь с усиленными твердосплавными пластинами

9020-160X20X24Т	Ø160xØ20x24Т мм	1	50	4,33 у.е.
9020-160X20X36Т	Ø160xØ20x36Т мм	1	50	4,92 у.е.
9020-160X20X48Т	Ø160xØ20x48Т мм	1	50	5,53 у.е.
9020-180X20X36Т	Ø180xØ20x36Т мм	1	50	5,29 у.е.
9020-185X20X24Т	Ø185xØ20x24Т мм	1	50	5,44 у.е.
9020-185X20X48Т	Ø185xØ20x48Т мм	1	50	5,99 у.е.



ПИЛЬНЫЙ ДИСК

С переходным кольцом на 30 мм, высококач. углеродистая сталь с усиленными твердосплавными пластинами

9020-200X32X24Т	Ø200x32x24Т мм	1	50	5,11 у.е.
9020-200X32X36Т	Ø200x32x36Т мм	1	50	5,80 у.е.
9020-200X32X48Т	Ø200x32x48Т мм	1	50	6,47 у.е.
9020-250X32X60Т	Ø250x32x60Т мм	1	25	11,41 у.е.
9020-250X32X48Т	Ø250x32x48Т мм	1	25	10,06 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ДИСК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА кафельная плитка, мрамор

9020-180X22	Ø180x22x5мм	1	50	5,92 у.е.
-------------	-------------	---	----	-----------



ДИСК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

С переходным кольцом на 22 мм

9020-180X25	Ø180x25,4x5мм	1	50	5,92 у.е.
-------------	---------------	---	----	-----------



ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВКИ

ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВКИ

би-металл, прямой рез

9019-02-ВІМ-300	300 мм, 2 шт.	25	250	1,88 у.е.
-----------------	---------------	----	-----	-----------



СВЕРЛА ДЛЯ ЗАМКОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ОТВЕРСТИЙ ПО ДЕРЕВУ

1090-07-СНС	30-120 мм	5	50	5,41 у.е.
-------------	-----------	---	----	-----------



ОСНАСТКА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ, ШЛИФОВАНИЯ, ЗАТОЧКИ. КОРЩЕТКИ

КОРЩЕТКА

Латунная с пластиковой рукояткой

9011-01-A	Тип А, стальная	15	60	1,26 у.е.
9011-01-B	Тип В, латунная	15	60	1,64 у.е.



ЩЕТКА

Стальная щетина, деревянная рукоятка

9011-01-W05	5-рядная	12	60	1,09 у.е.
9011-01-W06	6-рядная	12	60	1,23 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ

Тип «колесо», витая стальная проволока

9017-03-WB180	Посадочный d=2	1	20	8,01 у.е.
9017-03-WB125M	Посадочный М-1	1	60	3,99 у.е.
9017-03-WB150M	Посадочный М-1	0	40	6,13 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ ТОЧИЛЬНОГО СТАНКА

Тип «колесо», с адаптерами на разные посадочные диаметры

9017-11-150	на разные посадочные диаметры	1	40	5,11 у.е.
-------------	-------------------------------	---	----	-----------



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Тип «колесо», стальная волнистая проволока

9017-08-60	60 мм	10	240	0,95 у.е.
9017-09-70	75 мм	10	120	2,57 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ

тип «чашка» М14

5240101	D65мм, латунир. волнистая пров.	1	80	1,88 у.е.
5240102	D75мм, латунир. волнистая пров.	1	80	1,97 у.е.
5240103	D100мм, латунир. волнистая пров.	1	60	2,75 у.е.
5240104	D125мм, латунир. волнистая пров.	1	45	4,69 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «чашка» М14



5240201	D65мм, витая стальная пров.	1	80	2,27 у.е.
5240202	D75мм, витая стальная пров.	1	80	2,33 у.е.
5240203	D100мм, витая стальная пров.	1	60	3,36 у.е.
5240204	D125мм, витая стальная пров.	1	45	5,56 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «колесо» с наклоном, М14



5240301	D115мм, латун.волн. пров.	1	45	2,43 у.е.
5240302	D125мм, латун.волн. пров.	1	45	2,85 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «колесо» с наклоном, М14



5240401	D115мм, витая стальн. пров.	1	45	2,85 у.е.
5240402	D125мм, витая стальн. пров.	1	45	3,56 у.е.



КОРЩЕТКА-НАСАДКА ДЛЯ УШМ тип «колесо» радиальная, d22



5240701	D115мм, витая стальн. пров.	1	60	2,94 у.е.
5240702	D125мм, витая стальн. пров.	1	60	3,59 у.е.



КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ

КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫЕ



9010-01-125X22-25	∅125x22 мм зерно 25	0	100	1,82 у.е.
9010-01-125X22-40	∅125x22 мм зерно 40	0	100	1,82 у.е.
9010-01-125X22-60	∅125x22 мм зерно 60	0	100	1,82 у.е.
9010-01-125X22-80	∅125x22 мм зерно 80	0	100	1,82 у.е.



СЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ

СЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ 10 шт. в уп., водостойкая



9011-02-A80	115x280 мм №80	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A100	115x280 мм №100	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A120	115x280 мм №120	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A150	115x280 мм №150	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A180	115x280 мм №180	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A200	115x280 мм №200	10	100	2,71 у.е.
9011-02-A220	115x280 мм №220	10	100	2,71 у.е.



СЕТКОДЕРЖАТЕЛИ

СЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ



9011-02-SB120	120x230 мм	6	36	3,50 у.е.
---------------	------------	---	----	-----------



ШЛИФБУМАГА

ШЛИФБУМАГА

для обработки древесины твердых пород, 14 отв. по периметру для удаления пыли, 5 шт. в упаковке



9010-115X280-040	115x280 мм, зерно 40	1	220	1,05 у.е.
------------------	----------------------	---	-----	-----------



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ШЛИФБУМАГА

для обработки древесины твердых пород, 14 отв. по периметру для удаления пыли, 5 шт. в упаковке



9010-115X280-080	115x280 мм, зерно 80	1	220	1,05 у.е.
9010-115X280-120	115x280 мм, зерно 120	1	220	1,05 у.е.
9010-90X235-060	90x235 мм, зерно 60	1	250	0,87 у.е.
9010-90X235-080	90x235 мм, зерно 80	1	250	0,87 у.е.
9010-90X235-100	90x235 мм, зерно 100	1	250	0,87 у.е.
9010-90X235-180	90x235 мм, зерно 180	1	250	0,87 у.е.



ШЛИФБУМАГА КРУГЛАЯ

Диаметр круга 125 мм, 8 отверстий для удаления пыли, 5 шт. в упаковке



9010-H125-100	зерно 100	1	250	0,91 у.е.
9010-H125-120	зерно 120	1	250	0,91 у.е.
9010-H125-150	зерно 150	1	250	0,91 у.е.
9010-H125-180	зерно 180	1	250	0,91 у.е.




ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Оксид алюминия, полиолефиновая основа, средняя жесткость, 100*68*26 мм



5220601	P80	1	250	0,67 у.е.
5220602	P120	1	250	0,67 у.е.
5220603	P180	1	250	0,67 у.е.
5220604	P320	1	250	0,67 у.е.



ШЛИФЛЕНТЫ

ШЛИФЛЕНТА



5210101	75x457мм, зерно P40	1	50	1,93 у.е.
5210102	75x457мм, зерно P60	1	50	1,93 у.е.
5210103	75x457мм, зерно P80	1	50	1,93 у.е.
5210104	75x457мм, зерно P100	1	50	1,93 у.е.
5210105	75x457мм, зерно P120	1	50	1,93 у.е.
5210106	75x457мм, зерно P180	1	50	1,93 у.е.
5210107	75x457мм, зерно P320	1	50	1,93 у.е.
5210201	75x533мм, зерно P40	1	50	2,10 у.е.
5210202	75x533мм, зерно P60	1	50	2,10 у.е.
5210203	75x533мм, зерно P80	1	50	2,10 у.е.
5210204	75x533мм, зерно P100	1	50	2,10 у.е.
5210205	75x533мм, зерно P120	1	50	2,10 у.е.
5210206	75x533мм, зерно P180	1	50	2,10 у.е.
5210207	75x533мм, зерно P320	1	50	2,10 у.е.
5210301	100x610мм, зерно P40	1	50	3,09 у.е.
5210302	100x610мм, зерно P60	1	50	3,09 у.е.
5210303	100x610мм, зерно P80	1	50	3,09 у.е.
5210304	100x610мм, зерно P100	1	50	3,09 у.е.
5210305	100x610мм, зерно P120	1	50	3,09 у.е.
5210306	100x610мм, зерно P180	1	50	3,09 у.е.
5210307	100x610мм, зерно P320	1	50	3,09 у.е.



ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА

По дереву, 5шт



5250302	T144DP точн. параллельный. рез, 5-50мм, мяг. др.в., ДСП, ДВП	50	400	1,63 у.е.
5250303	T144D быстрый рез, 5-50мм, мяг. др.в., ДСП, ДВП, стол. плиты	50	400	1,25 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА По дереву, 5шт				
5250304	T344D быстрый рез, 5-100мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, стол. плиты	50	400	2,32 у.е.
5250308	T119BO криволинейн. чистый рез, 2-15 мм, фанера, пластик	50	400	1,06 у.е.
5250309	T101B прям.чист. рез, 3-30мм, мяг.древ, ДСП, ДВП, пластик	50	400	1,88 у.е.
5250310	T101D прям.чист. рез, 10-45мм, мяг.древ, ДСП, пласт.	50	400	1,88 у.е.
5250312	T101BR прям.чист. рез, 3-30мм, ЛАМИНАТ, ДСП, ДВП, столярн. плиты	50	400	1,88 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА По металлу, 3шт				
5250201	T118G для тонких цветных металлов	50	400	1,56 у.е.
5250202	T118A для прямолин.чист.реза металла и мяг. стали	50	400	1,56 у.е.
5250203	T118B для прямолинейного чист.реза цвет. металлов	50	400	1,56 у.е.
5250204	T118AF для прямолин.чист.реза металла и мяг. стали	50	400	1,56 у.е.
5250205	T127D для реза толстых цветных металлов	50	400	2,02 у.е.



МЕТЧИКИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
МЕТЧИК РУЧНОЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.				
90190-01-10X100	M10 x 1,0 мм	5	50	1,70 у.е.
90190-01-10X125	M10 x 1,25 мм	5	50	1,89 у.е.
90190-01-10X150	M10 x 1,5 мм	5	50	1,91 у.е.
90190-01-12X150	M10 x 1,5 мм	5	50	2,03 у.е.
90190-01-12X175	M10 x 1,75 мм	5	50	2,15 у.е.
90190-01-14X125	M10 x 1,25 мм	5	50	2,51 у.е.
90190-01-14X150	M10 x 1,5 мм	5	50	2,54 у.е.
90190-01-14X200	M10 x 2,0 мм	5	50	2,57 у.е.
90190-01-16X150	M10 x 1,5 мм	5	50	3,33 у.е.
90190-01-16X200	M10 x 2,0 мм	5	50	3,50 у.е.
90190-01-4X070	M10 x 0,7 мм	5	50	0,97 у.е.
90190-01-5X080	M10 x 0,8 мм	5	50	1,09 у.е.
90190-01-6X050	M10 x 0,5 мм	5	50	1,25 у.е.
90190-01-6X100	M10 x 1,0 мм	5	50	1,44 у.е.
90190-01-8X100	M10 x 1,0 мм	5	50	1,61 у.е.
90190-01-8X125	M10 x 1,25 мм	5	50	1,77 у.е.



РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ОСНАСТКА КЛУППЫ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
КЛУППЫ ТРУБНЫЕ резцы из инструм. стали, закалены				
1065-04-1	1	1	20	9,21 у.е.
1065-04-1/2	1/2	1	20	20,95 у.е.
1065-04-1-1/2	1-1/2	1	6	9,12 у.е.
1065-04-1-1/4	1-1/4	1	20	8,28 у.е.
1065-04-2	2	1	6	19,95 у.е.
1065-04-3/4	3/4	1	20	8,57 у.е.



РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ ОСНАСТКА РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ НАБОРЫ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР Плашки трубные 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4" + плашкодержатель с трещоткой				
1065-01-S6	6 клуппов	1	4	55,99 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР, плашкодержатель с трещоткой, 1/2", 3/4", 1, 1 1/4"				
1065-02-S4	4 клуппа	1	4	56,41 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР 1-1/2», 2» клуппы трубонарезные, трещотка				
1065-03-S2	2 клуппа	1	2	68,79 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР 1/2", 3/4", 1" клуппы трубонарезные, трещотка				
1065-03-S3	3 клуппа	1	4	42,74 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ НАБОР 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" клуппы трубонарезные, трещотка				
1065-03-S4	4 клуппа	1	4	48,41 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОР МЕТЧИКОВ				
1065-03-S24	24 предмета	1	20	20,01 у.е.



ТРЕЩОТКИ ДЛЯ КЛУПП

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
ТРЕЩОТКА ДЛЯ КЛУПП под клуппы от 1/2" до 1"				
1065-04-R	1-1/2	1	10	21,22 у.е.



ПРОЧИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ БРУСКИ НАЖДАЧНЫЕ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
БРУСОК НАЖДАЧНЫЙ				
1090-01-S9	230 мм	1	100	1,03 у.е.



ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОР ЛЕЗВИЙ ДЛЯ НОЖЕЙ				
1076-S1-KE	трапецевидные, 18 мм	50	400	0,86 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОР ЛЕЗВИЙ ДЛЯ НОЖЕЙ сегментированный тип, 10шт				
1076-S2-9	9 мм	10	288	0,75 у.е.
1076-S2-18	18 мм	24	240	0,97 у.е.
1076-S2-25	25 мм	10	80	2,82 у.е.



НАБОРЫ ШАРОШЕК

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НАБОРЫ АЛМАЗНЫХ ШАРОШЕК				
9030-02-S1	штифт Ø3 мм, 20 шт	10	200	2,89 у.е.
9030-02-S2	штифт Ø3 мм, 30 шт	0	100	4,19 у.е.



НОЖИ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ Универсальный, металлический корпус, автоматическая фиксация лезвия. Применяется для резки бумаги, картона, линолеума и прочих материалов				
1076-02-P1	180 мм	12	72	2,94 у.е.



Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛИУМА С ВЫДВИЖНЫМ ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ Универсальный, металлическая рукоятка с резиновыми накладками состоит из двух частей. Содержит отсек для хранения запасных лезвий. Применяется для резки бумаги, картона, линолеума и прочих материалов				
1076-02-P2	180 мм	6	72	6,02 у.е.



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист	
НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-01-P3	9 мм	60	1200	0,30 у.е.	

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ Для обоев, линолеума, ковровых покрытий	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-03-P1	180 мм	10	100	3,76 у.е.	

НОЖ ДЛЯ ПРОВОДКИ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ Складной, дерев. рукоятка, крючок для подвешивания	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-04-KW1	180 мм	6	120	3,24 у.е.	

НОЖ САДОВЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ Складной, дерев. рукоятка, крючок для подвешивания	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-04-KW2	180 мм	10	100	3,20 у.е.	

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-04-P1	150 мм	10	200	1,23 у.е.	

НОЖ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-05-P1	150 мм	8	32	7,04 у.е.	

НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Нержавеющий корпус и полотно с автофиксацией.	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-06-09	лезвие 9 мм	24	288	0,55 у.е.	
1076-06-10	лезвие 9 мм, автофикс.	24	288	0,58 у.е.	

НОЖ С ТРАПЕЦЕВИДНЫМ ЛЕЗВИЕМ Обрезиненный корпус из усиленного пластика, 5 запасных лезвий	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-07-01	лезвие 19 мм	12	72	5,60 у.е.	

НОЖ СКЛАДНОЙ С защитой лезвия, металлический, складной	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-07-02	лезвие 19 мм	12	72	6,29 у.е.	

НОЖ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА, МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСАТОР	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-08-01	лезвие 18 мм	12	144	1,95 у.е.	
1076-08-02	лезвие 18 мм	12	144	2,02 у.е.	
1076-08-03	лезвие 25 мм	6	48	2,67 у.е.	
1076-08-04	лезвие 18 мм, автофиксация	12	96	3,48 у.е.	

СТЕКЛОДОМКРАТЫ

СТЕКЛОДОМКРАТ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1077-05-01		1	20	8,21 у.е.	

СТЕКЛОРЕЗЫ

СТЕКЛОРЕЗ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1077-AL-01	180 мм	10	200	1,05 у.е.	

СТЕКЛОРЕЗ МАСЛЯНЫЙ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1077-OL-01	180 мм	6	120	1,38 у.е.	

СТЕКЛОРЕЗ С УДАРОПРОЧНОЙ РУЧКОЙ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1077-RO-01	180 мм	5	200	1,13 у.е.	

ТОЧИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НОЖЕЙ

ЗАТЧКА ДЛЯ НОЖЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ - двухкомпонентный корпус - покрытие против скольжения руки - защита пальца от соскальзывания полотна	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-05-BG		20	200	3,30 у.е.	

ЗАТЧКА ДЛЯ НОЖЕЙ НА ЛИПУЧКЕ С возможностью крепления на гладких поверхностях	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1076-05-BG2		30	120	4,60 у.е.	

ШИЛО

ШИЛО	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1090-10-01	110 мм	10	60	2,59 у.е.	

ПРОСЕКATEЛИ МЕТАЛЛИЧ. ПРОФИЛЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОД ГИПСОКАРТОН можно забыть о шурупах «клопах» – ускоряет процесс работы) Усиленный корпус, двухкомпонентные рукоятки Возможна работа одной рукой	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1074-06-K1		6	24	17,41 у.е.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОД ГИПСОКАРТОН можно забыть о шурупах «клопах» – ускоряет процесс работы - простая и надежная конструкция - обрезиненные рукоятки	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1074-06-K2		6	24	12,02 у.е.	

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПОКРАСОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛИКИ

ВАЛИКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1-9040-6-11-100	15x100мм ворс 11мм под бюгель 6 мм	1	1000	0,45 у.е.	
1-9040-6-11-240	48x240мм ворс 11 мм под бюгель 6 мм	1	100	2,01 у.е.	

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ для фасадных работ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1-9040-6-18-240	50x250 мм ворс 15 мм	1	100	2,36 у.е.	

ВАЛИКИ БЕСШОВНЫЕ ВЕЛЮРОВЫЕ для фасадных работ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1-9040-6-4-100	30x100мм ворс 4мм под бюгель 6мм	1	400	0,81 у.е.	
1-9040-6-4-100/15	15x150мм ворс 4мм под бюгель 6мм	1	1500	0,50 у.е.	
1-9040-6-4-150	30x150мм ворс 4мм под бюгель 6мм	1	300	1,13 у.е.	
1-9040-6-4-150/15	ВЕЛЮР БЕСШОВНЫЙ 15x150 мм ворс 4 мм под бюгель 6 мм	1	600	0,60 у.е.	
1-9040-6-4-240	48*240 ворс 4мм	1	100	2,42 у.е.	

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ Полиэфирное микроволокно, синяя нить, для работы с текучими материалами	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1-9040-6-9-240	48x240 мм ворс 6мм под бюгель 6 мм	1	100	1,89 у.е.	

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ Для фасадных работ	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1-9040-8-18-250	50x250 мм ворс 18 мм	1	100	2,32 у.е.	

ВАЛИК В СБОРЕ Нескользящая рукоятка, для масляных красок, эмалей и лаков	Sturm! <small>НОС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ</small>				
1-9040-9-40-9	ворс 9 мм 100% шерсть	1	60	2,98 у.е.	

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Стальная основа, полуцилиндр, металлический с фиксатором



1073-01-260	225 мм	1	20	3,72 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Пистолет для герметика, скелетного типа, с иглой для прочистки



1073-04-225	225 мм	1	12	3,27 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Усиленный пистолет для герметика, скелетного типа, с иглой для прочистки



1073-04-PRO	225 мм	6	24	6,04 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

цилиндрический



1073-05-310	310 мм	1	12	7,75 у.е.
-------------	--------	---	----	-----------

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Насадки адаптеры для трудно доступных мест, тефлоновая игла



1073-06-01	тефлоновая иглы	0	12	13,34 у.е.
------------	-----------------	---	----	------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

серия Professional. Насадки адаптеры для труднодоступных мест, тефлоновая игла



1073-06-02	тефло-новый	0	12	18,32 у.е.
------------	-------------	---	----	------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

пластмассовый корпус



1073-06-03	пластиковый	1	100	6,76 у.е.
------------	-------------	---	-----	-----------

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШПАКЛЁВКИ, ШТУКАТУРКИ, НАЛИВНЫХ ПОЛОВ КЕЛЬМЫ

КЕЛЬМА КАМЕНЩИКА

деревянная ручка, трапецевидное лезвие из углеродистой стали



8052-01-160	160 мм	10	50	1,74 у.е.
8052-01-180	180 мм	10	50	1,90 у.е.
8052-01-200	200 мм	10	50	2,16 у.е.
8052-01-220	220 мм	10	50	2,22 у.е.

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛИ

Стальное полотно, пластмассовая рукоятка



8051-01-100	100 мм	12	192	1,17 у.е.
8051-01-150	150 мм	12	120	1,34 у.е.
8051-01-200	200 мм	12	120	1,66 у.е.
8051-01-250	250 мм	12	72	2,08 у.е.
8051-01-300	300 мм	12	48	2,66 у.е.
8051-01-350	350 мм	12	48	2,87 у.е.
8051-01-450	450 мм	12	48	3,68 у.е.
8051-01-600	600 мм	12	48	4,61 у.е.

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

ШПАТЕЛИ ЗУБЧАТЫЕ

Металлическое полотно, пластмассовая рукоятка, антикоррозийное покрытие



8051-02-150-6	150 мм 6x6 мм	12	120	1,01 у.е.
8051-02-150-8	150 мм 8x8 мм	12	60	1,16 у.е.
8051-02-200-6	200 мм 6x6 мм	12	120	1,74 у.е.
8051-02-200-8	200 мм 8x8 мм	12	120	1,26 у.е.
8051-02-250-6	250 мм 6x6 мм	12	72	2,27 у.е.
8051-02-250-8	250 мм 8x8 мм	12	72	2,27 у.е.



ШПАТЕЛЬНЫЕ ЛОПАТКИ

Двухкомпонентная пласт. рукоятка, полотно из нержавеющей стали



8051-04-40	40	12	120	1,24 у.е.
8051-04-50	50	12	120	1,45 у.е.
8051-04-60	60	12	120	1,47 у.е.
8051-04-80	80	12	120	1,80 у.е.
8051-04-100	100	12	120	1,82 у.е.
8051-04-120	120	12	120	2,03 у.е.
8051-04-150	150	12	120	2,22 у.е.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАФЕЛЯ ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

Для прямого реза керамич. плитки.



1072-TC-500-1	500 мм	1	4	24,02 у.е.
1072-TC-600-1	600 мм	1	4	36,72 у.е.



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

Для прямого реза керамич. плитки.



1072-TC-500-2	500 мм	1	4	48,18 у.е.
---------------	--------	---	---	------------



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

на подшипниках, для прямого реза особопрочной плитки



1072-TC-600-BL	600 м	1	4	58,17 у.е.
----------------	-------	---	---	------------



ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ

на подшипниках, для прямого реза особопрочной плитки



6200101C	400 мм	1	10	13,29 у.е.
6200201C	600 мм	1	10	20,97 у.е.




НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

1 колодка, 30 распорок, 1 ломик



1062-01-30		1	24	7,73 у.е.
------------	--	---	----	-----------



САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

АДАПТЕРЫ И ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОЛИВАЛЬНЫХ СИСТЕМ

ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Серия Professional



3015-04-1/2P	1/2"	120	240	0,47 у.е.
3015-04-1P	1"	120	240	0,59 у.е.
3015-04-3/4P	3/4"	120	240	0,76 у.е.



ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



3015-04-1	1"	120	480	0,43 у.е.
3015-04-3/4	3/4"	120	480	0,76 у.е.



САДОВЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МОТЫГА-КУЛЬТИВАТОР


3010-10-TH	12	36	8,19 у.е.	
------------	----	----	-----------	---


Sturm!
нас рекомендуют друзья

РЫХЛИТЕЛЬ

3010-06-C-150	3 зуб.	6	72	2,68 у.е.	
---------------	--------	---	----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

3010-10-TF	500-1000 мм	6	36	6,07 у.е.	
------------	-------------	---	----	-----------	---

3010-11-T	300 мм	6	48	4,55 у.е.	
-----------	--------	---	----	-----------	---

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ

3010-10-TT	12	36	7,58 у.е.	
------------	----	----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

НОЖОВКА СКЛАДНАЯ

3012-01-180	мягкая рукоятка	1	0	5,87 у.е.	
-------------	-----------------	---	---	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

СЕКАТОРЫ

РУЧНОЙ СЕКАТОР

3012-02-BP	Пластиковая рукоятка	200 мм	10	60	5,69 у.е.	
------------	----------------------	--------	----	----	-----------	---


Sturm!
нас рекомендуют друзья

РУЧНОЙ СЕКАТОР

3012-03-BP	Металлическая рукоятка	200 мм	10	60	7,49 у.е.	
------------	------------------------	--------	----	----	-----------	---


Sturm!
нас рекомендуют друзья

СУЧКОРЕЗ С ПРЯМЫМ РЕЗОМ

3015-22-550	с прямым резом 550 мм, 2-рычажный мех., SK-5. лезвия, нейло-новые ручки	6	12	25,63 у.е.	
-------------	---	---	----	------------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья


СУЧКОРЕЗ С ПРЯМЫМ РЕЗОМ

3015-23-620	с прямым резом 620 мм, 2-рычажный мех., SK-5. лезвия, нейло-новые ручки	6	12	18,58 у.е.	
-------------	---	---	----	------------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

ТАЧКИ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ТАЧКА ОДНОКОЛЕСНАЯ

3011-03-WB100	Оцинкованный кузов, с крученным бортом, колесо с подшипником, спец отверстия для крепления груза, резиновый шнур в комплекте	110 л., грузо-подъем 150 кг, 0,7-8 мм	1	1	62,69 у.е.	
---------------	--	---------------------------------------	---	---	------------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

КЛЮЧИ ДЛЯ ПАТРОНОВ

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА

1720-01-16	16 мм	12	120	1,17 у.е.	
------------	-------	----	-----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

ПАТРОН

ПАТРОН С КЛЮЧОМ

9015-13К-B12	13 мм	5	5	3,21 у.е.	
--------------	-------	---	---	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья


МАСКИ И КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

МАСКА ЗАЩИТНАЯ

8050-11-M1	Незапотевающее стекло, усиленная защита лба и висков	1	40	5,76 у.е.	
------------	--	---	----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

МАСКА СВАРЩИКА

8050-10-M1	Пластиковая, сборная. Сделано в России	1	18	6,58 у.е.	
------------	--	---	----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

1090-06-NZ		1	50	2,03 у.е.	
------------	--	---	----	-----------	--

Sturm!
нас рекомендуют друзья


ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

8050-05-01	Прозрачные. Сделано в России	поликар-бонат, 2 мм	1	120	0,84 у.е.	
8050-05-02		поликар-бонат, 2 мм, с непрямой вентиляцией	1	120	1,19 у.е.	

Sturm!
нас рекомендуют друзья

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

8050-05-03W	Прозрачные с дужками. Сделано в России	поликар-бонат, 2 мм	1	120	1,26 у.е.	
-------------	--	---------------------	---	-----	-----------	---


Sturm!
нас рекомендуют друзья

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

8050-05-03Y	Желтые с дужками. Сделано в России	поликар-бонат, 2 мм	1	120	1,26 у.е.	
-------------	------------------------------------	---------------------	---	-----	-----------	---


Sturm!
нас рекомендуют друзья

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

8050-05-03B	Дымчатые с дужками. Сделано в России	поликар-бонат, 2 мм	1	120	1,26 у.е.	
-------------	--------------------------------------	---------------------	---	-----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

ОЧКИ-ЩИТОК

8050-05-04	С НЕПРЯМ. ВЕНТИЛЯЦ., ПРОЗРАЧ, сделано в России.	поликар-бонат, 2 мм	1	120	2,88 у.е.	
------------	---	---------------------	---	-----	-----------	---

Sturm!
нас рекомендуют друзья

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ЖЕНСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара», верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс»;



8054-01-L	размер L	12	120	5,24 у.е.
8054-01-M	размер M	12	120	5,24 у.е.
8054-01-XL	размер XL	12	120	5,24 у.е.

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс», запястье на липучке. Открытые пальцы позволяют осуществлять точный захват.



8054-02-L	размер L	12	60	7,26 у.е.
8054-02-M	размер M	12	60	7,26 у.е.
8054-02-XL	размер XL	12	60	7,26 у.е.

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Внутренняя сторона перчаток изготовлена из износостойкой и воздухопроницаемой ткани «Алькантара» с антивибрационными вставками, верх из водоотталкивающего эластичного материала «Спандекс» с защитными пластиковыми накладками, запястье на липучке;



8054-03-L	размер L	12	60	8,31 у.е.
8054-03-M	размер M	12	60	8,31 у.е.
8054-03-XL	размер XL	12	60	8,31 у.е.

ПЕРЧАТКИ МУЖСКИЕ

Обрезанный верх большого и указательного пальцев. Ладонь перчатки изготовлена из «Алькантары», с антивибрационными вставками. Верх изготовлен из «Спандекса».



8054-04-L	размер L	12	120	6,98 у.е.
8054-04-M	размер M	12	120	6,98 у.е.
8054-04-XL	размер XL	12	120	6,98 у.е.

НАКОЛЕННИКИ ЗАЩИТНЫЕ

ЗАЩИТНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

матерчатые с пластиковой накладкой, фиксируются на липучках



8050-04-G1		6	36	4,61 у.е.
------------	--	---	----	-----------

ФОНАРЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ФОНАРЬ

Особенности:

- 3 ярких светодиода, технология Led
- С двух сторон два мощных магнита
- Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием, влагозащищенный (работает в воде погруженный на 10 см)
- Обрезиненная кнопка вкл./вык. фонаря
- Батарейки LR44 в комплекте (4 шт.)



4050-01-2X		6	24	7,75 у.е.
------------	--	---	----	-----------

СУМКИ

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Дно из прочной резины, ремешки с липучками



ТВ0040	400x200x320 мм	1	6	39,74 у.е.
--------	----------------	---	---	------------

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Съемная крышка-клапан, плечевой ремень и ручка с накладкой



ТВ0049	490x210x280 мм	1	6	34,22 у.е.
--------	----------------	---	---	------------

СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Жесткое дно, двойной материал



ТВ0122	220x220x390 мм	1	8	21,83 у.е.
--------	----------------	---	---	------------

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Складная конструкция, компактность, 43 кармана



ТВ0043	320x185x250 мм	1	10	18,87 у.е.
--------	----------------	---	----	------------

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Складная, идеально для багажника. 58 кармана



ТВ0058	660x330x330 мм	1	10	17,15 у.е.
--------	----------------	---	----	------------

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Двойной материал, 40 кармана



ТВ0140	415x200x290 мм	1	10	18,87 у.е.
--------	----------------	---	----	------------

ПОЯС МОНТАЖНИКА



ТВ0153	530x140x310 мм	1	10	22,97 у.е.
--------	----------------	---	----	------------

СУМКА-САКВОЯЖ НА МОЛНИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



ТВ0160	600x290x240 мм	1	10	30,33 у.е.
--------	----------------	---	----	------------

ЯЩИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей. Сделано в России.



ТВPROF13	13"	12	0	5,03 у.е.
ТВPROF16	16"	4	0	9,77 у.е.
ТВPROF18	18"	6	0	15,92 у.е.
ТВPROF21	21"	6	0	23,90 у.е.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей. Сделано в России.



ТВPROF218	18"	6	0	10,85 у.е.
ТВPROF221	21"	6	0	17,91 у.е.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударопрочный пластик с усиленным крепежом, мини-органайзеры для мелочей. Сделано в России.



ТВPROF318	18"	6	0	14,04 у.е.
ТВPROF321	21"	6	0	20,71 у.е.

КРЫШКА ДЛЯ ЯЩИКА



ТВ21316С	16"	10	0	4,29 у.е.
ТВ21319С	19"	10	0	5,62 у.е.

ВСТАВКА ДЛЯ ЯЩИКА



ТВ21316Р	16"	10	0	2,79 у.е.
ТВ21319Р	19"	10	0	4,37 у.е.

Модель	Технические характеристики	мини упак.	мастер упак.	Прайс-лист
--------	----------------------------	------------	--------------	------------

КОРОБ ДЛЯ ЯЩИКА

ТВ21316Т	16 "	10	0	5,53 у.е.
ТВ21319Т	19 "	10	0	8,28 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ

5015-01-Р		1	20	13,16 у.е.
-----------	--	---	----	------------

Sturm!
не рекомендуется другим



ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

5015-01-10	1 кг	1	6	16,13 у.е.
5015-01-15	1.5 кг	1	6	19,24 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



НАСАДКА-ГОРЕЛКА

Авт. пьезозондиг, рег. размера пламени, прямонаправленное действие, штыковое соед.

5015-KL-01	110 г/час, темп. пламени 1200 С	1	100	7,45 у.е.
------------	---------------------------------------	---	-----	-----------

Sturm!
не рекомендуется другим



ЛЕБЕДКИ

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ

1091-07-4000	трос - 3 м	1	4	49,69 у.е.
1091-08-2001	трос - 3 м	1	6	27,24 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



БАТАРЕЙКИ

БАТАРЕЙКА алкалиновая

ВА-2А-010	АА, 10 шт	24	96	2,54 у.е.
-----------	-----------	----	----	-----------

Sturm!
не рекомендуется другим



БАТАРЕЙКА алкалиновая

ВА-2А-02	АА, 2 шт	24	192	0,58 у.е.
ВА-2А-04	АА, 4 шт	24	192	1,10 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



БАТАРЕЙКА алкалиновая

ВА-3А-02	ААА, 2 шт	24	240	0,46 у.е.
ВА-3А-04	ААА, 4 шт	24	240	0,88 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



ГИРЛЯНДЫ

СВЕТОДИОДНАЯ УЛИЧ. ГИРЛЯНДА «СОСУЛЬКИ»

Для помещения и улич.использования, 10 шт., дл.сосульки - 20см,дл.гирлянды 5м, цв. Белый/Синий

ICE50-5M	10шт.	1	50	17,80 у.е.
----------	-------	---	----	------------

Sturm!
не рекомендуется другим



ДЮРАЛАЙТ ЧЕЙЗИНГ

Для улич.использования, длина 50 м,чейзинг, цв. Белый/синий,с контроллером

SL-01-50WB	10шт.	0	1	114,17 у.е.
------------	-------	---	---	-------------

Sturm!
не рекомендуется другим



СВЕТОДИОДНАЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ ГИРЛЯНДА «МУЛЬТИШАРИКИ»

Для использования в помещении, цв. Мультикolor

SL100-10M	100 ламп	1	30	12,56 у.е.
SL50-4.9M	50 ламп	1	1	7,65 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



УЛИЧНАЯ ГИРЛЯНДА «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

Для улич.использования, дл.сосульки - 50см, цв. Белый/Синий

SL-150-25W	15 м, 25 шт	0	10	96,35 у.е.
SL-40-13W	8 м, 13 шт	0	20	54,45 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА ДЛЯ УЛИЦЫ

Для помещения и улич.использования, 300 Led, р-р 2,4*2м, с контроллером

SL300-2.4-2CW	300 Led, теплый белый	1	1	30,38 у.е.
SL300-2.4-2M	300 Led, мультикolor	1	1	30,38 у.е.

Sturm!
не рекомендуется другим



ГИРЛЯНДА

Для использования в помещении, длина 4м, цв. Белый

SL50-3.9W	4 м	1	1	4,70 у.е.
-----------	-----	---	---	-----------

Sturm!
не рекомендуется другим



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93